




90

YEARS

The PIN MAKER IN SPAIN
SINCE 1924



Folch



90 Años fabricando alfileres de calidad, durante cuatro generaciones

METALÚRGICA FOLCH, S.L. inició la fabricación de alfileres en 1924, en Montbrió del Camp. La producción se expandió con la fabricación de clips camiseros e imperdibles, convirtiéndose actualmente en el único fabricante con sede en España, uno de los fabricantes europeos más antiguo y líder mundial de la mercería metálica.

Confiar en nuestras posibilidades, ser perseverantes, tener voluntad por mejorar e innovar continuamente, siempre atentos a los consejos de nuestros clientes, una base ética en las prácticas empresariales y la responsabilidad, a largo plazo son garantías para nuestros clientes, empleados, partners y proveedores.

El prestigio de nuestra empresa y de la calidad de nuestros productos lo basamos en:

- Selección del alambre de mejor calidad.
- Continua mejora en todas las áreas de la fábrica.
- Sistemas de control de calidad en todas las fases de producción: treflado, producción, tratamiento térmico, niquelado, envasado.
- Desarrollo de maquinaria propia, con las últimas tecnologías.
- Respetamos el entorno y protegemos el medioambiente, reciclando y reduciendo los desperdicios generados por nuestros procesos.
- Máxima automatización de los procesos para la reducción de costes, y ser más competitivos.
- Innovación tecnológica en materiales y procesos.

Nuestro programa comercial está en continua evolución, basado en la innovación y la creatividad. Crecemos con nuestros clientes y nos adaptamos rápidamente a las necesidades del consumidor actual y de nuestra sociedad.

Incentivar la creatividad en niños de 6 a 99 años utilizando alfileres e imperdibles para manualidades, es nuestro reto, para aportar continuamente a nuestros clientes ideas creativas y contribuyendo así, a crear un mundo mejor.

El optimismo, la pasión y el amor que ponemos en todos nuestros proyectos, son valores fundamentales para continuar aprendiendo y descubriendo el camino hacia el futuro.

Gracias a todos nuestros clientes, colaboradores, partners y proveedores por compartir estos 90 años creciendo juntos.



Pedro Folch Torné



Joan Folch Badia



Jordi Folch Martí



Josep M. Folch Gil

**PROTECT YOUR SHIRTS
WITH HIGH QUALITY
PINS AND CLIPS**



DIY

**WITH BEST PINS MADE IN SPAIN
BY**

pins made with love

Folch

folch.com




Made in Spain



Josep Mª Folch, actual gerente de METALÚRGICA FOLCH, S.L. Ingeniero Industrial de formación, por la Universidad Politécnica de Cataluña, primero como Director Comercial y actualmente sucediendo a su padre, Jordi Folch Martí; irrepetible genio y maestro en todas las áreas de la empresa, dirigiendo la empresa desde 1980 al año 2010, siendo el principal artífice del éxito actual de la entidad.

Con una mentalidad creativa, ha impregnado a toda la empresa la necesidad de mejora continua en todas las áreas, creando una cultura creativa que ha permitido la mejora de la calidad y la racionalización de los procesos industriales y descubrir aplicaciones como Pins Art que ha convertido a los alfileres en elementos creativos, de una actividad divertida para todas las edades, que ilusiona a toda nuestra comunidad.

Catálogos



Agujas para máquina de coser	37
Alambre de colores	41
Alfileres cabeza de pera	17
Alfileres cabeza de plástico	22
Alfileres cabeza de vidrio	24
Alfileres Color Dome®	29
Alfileres de acero	12
Alfileres de acero inoxidable	16
Alfileres de colores	22
Alfileres de hierro	18
Alfileres de latón	20
Alfileres especiales	30
Cáncamos y ganchos	25
Clips metálicos	26
Complementos para camisería	28
Complementos para costura	31
Dedales	36
Es bueno saber...	10
Expositores	43
Fabricaciones especiales	44
Historia	46
Imperdibles	32
Imperdibles especiales	34
La guía de los alfileres	9
Lentejuelas	40
Marcas Folch	7
Ojos móviles	42
Pins Art	38
Web	45





Marca registrada el 27 de Mayo de 1994
folch.com



Marca registrada el 22 de Noviembre de 1926
jabalipins.com



Marca registrada el 2 de Abril de 1928



Marca registrada el 17 de Mayo de 2002
hobby-creative.com




Marca registrada el 6 de Mayo de 2010
pinsart.com

Otras marcas registradas: Color Dome, Clipin, Pinstown

folch.com
Fabricante de alfileres desde 1924





TODO LO QUE QUERIAN SABER SOBRE UN ALFILER

¿Cómo identificar un alfiler?

Hay diferentes parámetros para identificar un alfiler:

1. Tipo de alambre y su dureza

La dureza del alambre depende de su composición química, del proceso de fabricación al cual ha sido sometido y del diámetro final. Según el alambre utilizado obtendremos: alfileres de acero niquelado, acero inoxidable, latón y hierro.

Acero (A) es una aleación con alto contenido en carbono. Los alfileres de acero si los doblamos mucho se rompen, y si los doblamos poco tienen una alta resistencia a la flexión.

Hierro (F) es una aleación con bajo contenido en carbono.

Acero inoxidable (AI) (calidad AISI 304) el acero inoxidable es el más apreciado por su acabado brillante, por la altísima resistencia a la corrosión y su buena resistencia a la flexión. Estas características no se alteran nunca y debido a su dureza permite obtener alfileres excelentes con diámetros muy finos.

Latón (L) es una aleación de cobre 63 % y zinc 37 %, buen resistente a la oxidación. Permite obtener dos acabados: su color natural (dorado) o el acabado niquelado.

2. Diámetro

Este es uno de los parámetros más determinantes, ya que la dureza de los alfileres es proporcional a su diámetro. La elección del diámetro de un alfiler va ligado con el tipo de aplicación.

El diámetro mínimo de los alfileres **FOLCH** es de 0,40 mm y el diámetro máximo de 1,20 mm.

3. Longitud

Este es uno de los parámetros más fáciles de medir, nuestro catálogo está ordenado por longitudes.

4. Punta

Es la parte más importante de un alfiler, ya que ha de facilitar la penetración en el tejido o en la aplicación en la que se use. Dependiendo de la forma de la punta tenemos; punta corta, punta roma, punta standard o punta progresiva.

La longitud de la punta es tres veces el diámetro del alambre aproximadamente.

5. Cabeza

Hay tres parámetros para definir la cabeza; su forma, el material del que está hecha y su tamaño.

Forma: plana, de disco, redonda, flor, hoja, gota y lágrima.

Material: del mismo que el alambre del alfiler, plástico (ABS), nylon, vidrio (termoresistente), poliestireno o resina.

Tamaño de la cabeza: en los alfileres el tamaño de la cabeza depende del diámetro del alambre. Hay una relación de diámetro cabeza = 2,5 x diámetro del alambre aproximadamente.

6. Acabado

Determina el tipo de superficie y la resistencia a la corrosión:

Acabado niquelado (N): es un recubrimiento que da a los alfileres un acabado brillante y un alto grado de resistencia a la corrosión en los alfileres de latón y una resistencia aceptable si el alfiler es de hierro o acero.

Acabado inoxidable: solo para el inoxidable, es un tratamiento que le da un acabado brillante, y es 100 % inoxidable.

Acabado dorado (D): sobre latón es un pulido que resalta el color natural del latón (dorado), pero en este acabado la resistencia a la corrosión es baja.

Acabados especiales: oro viejo, cobre viejo o nickel free son acabados a medida que se pueden conseguir dependiendo del tipo de alambre.

7. Resistencia a la flexión Folch

Es la capacidad de recuperar su forma después de haber estado sometido a una torsión o presión. Esta propiedad depende de cuatro de los parámetros que hemos nombrado; el tipo de material y de su dureza, el diámetro, la longitud y el acabado. Esta elasticidad de uso equilibrada, les proporciona a los alfileres Folch una recuperación elástica óptima.


Es bueno saber...

El color de la **etiqueta** identifica el material del alfiler:



Azul: Acero templado

Amarillo: Latón



Azul claro: Hierro

Lila: Acero inoxidable

En la etiqueta podrá encontrar información sobre el contenido, descripción del envase en varios idiomas y el dibujo del alfiler. Todos los envases están marcados con código de barras, de este modo se pueden asignar los precios fácilmente.

El envase



**La presentación “best seller”
es nuestra caja octagonal**

Una práctica caja de plástico con gancho, reutilizable y apilable.

Gracias al plástico transparente, los productos están siempre visibles y protegidos de la suciedad.

Personalizamos nuestra presentación “best seller” con su propia marca. Sugiéranos un producto y consulte el pedido mínimo.

Atención: En el catálogo los envases están representados en tamaño reducido. Por motivos técnicos de impresión, todos los colores representados en el catálogo son sólo colores aproximados. Debido a las constantes mejoras técnicas que llevamos a cabo en nuestros productos, en ocasiones puede haber pequeñas divergencias. Todas las medidas pueden tener una variación de $\pm 0,1$ mm (longitud, diámetro o diámetro de la cabeza).

Alfileres de acero



Alfileres de acero inoxidable



Alfileres de latón










Alfileres de hierro



Estas presentaciones ya disponen del etiquetado por color.
Estamos trabajando para completar toda nuestra gama de alfileres con el nuevo etiquetado.

Alfileres de acero

Ideal para costura, confección, mercería y encaje de bolillos

Longitud	Diámetro	Nº	Diám. Cabeza	Acabado	Aplicación	Descripción	Envase	Unidad de venta	Referencia
17 mm	0,45 mm		1,20 mm	Niquelado	Encaje de bolillos Duquesa		H	20 C/400 u.	AAN174525
		F	5 C/100 gr.				AAN174503		
26 mm	0,65 mm		1,55 mm	Niquelado	Alta costura		A	C/ kg.	AAN266500
		H	20 C/400 u.				AAN266525		
30 mm	0,50 mm	6EE	1,4 mm	Niquelado	Alta costura	Extrafino	C	2 C/500 gr.	AAN305001
		D	4 C/250 gr.				AAN305002		
		F	10 C/100 gr.				AAN305003		
		H	20 C/50 gr.				AAN305007		
		H	5 C/50 gr.				AAN3050075		
		H	20 C/25 gr.				AAN305006		
		H	5 C/25 gr.				AAN3050065		
30 mm	0,60 mm	6E	1,50 mm	Niquelado	Costura		A	C/ kg.	AAN606000
		B	2 C/500 gr.				AAN606001		
		C	2 C/500 gr.				AAN306001		
		D	4 C/250 gr.				AAN306002		
		E	4 C/250 gr.				AAN306009		
		F	10 C/100 gr.				AAN306003		
		H	20 C/50 gr.				AAN306007		
		G	20 C/50 gr.				AAN306008		
		H	5 C/50 gr.				AAN3060075		
		H	20 C/25 gr.				AAN306006		
		H	5 C/25 gr.				AAN3060065		
		I	40 C/25 gr.				AAN606006		
		I	20 C/200 u.				AAN606016		
30 mm	0,65 mm	6	1,55 mm	Niquelado	Costura		A	C/ kg.	AAN606500
		B	2 C/500 gr.				AAN606501		
		H	20 C/50 gr.				AAN306507		
		I	40 C/25 gr.				AAN606506		
		I	20 C/200 u.				AAN606516		
		J	20 C/100 u.				AAN606505		
32 mm	0,55 mm	7EE	1,45 mm	Niquelado	Alta costura	Extrafino	A	C/ kg.	AAN325500
		H	5 C/50 gr.				AAN3255075		
		H	5 C/25 gr.				AAN3255065		
		H	20 C/400 u.				AAN325525		
32 mm	0,60 mm	7E	1,50 mm	Niquelado	Costura		A	C/ kg.	AAN706000
		B	2 C/500 gr.				AAN706001		
		D	4 C/250 gr.				AAN326002		
		G	20 C/50 gr.				AAN326008		
		H	20 C/25 gr.				AAN326006		
34 mm	0,60 mm	8E	1,50 mm	Niquelado	Costura		A	C/ kg.	AAN806000
		B	2 C/500 gr.				AAN806001		
		C	2 C/500 gr.				AAN346001		
		D	4 C/250 gr.				AAN346002		

Envase alfileres de acero



A



B



C



D



E



F



G



H



I





J



Alfileres de acero

Ideal para costura, confección, mercería y encaje de bolillos

Longitud	Diámetro	Nº	Diám. Cabeza	Acabado	Aplicación	Descripción	Envase	Unidad de venta	Referencia
34 mm	0,60 mm	8E	1,50 mm	Niquelado	Costura		E	4 C/250 gr.	AAN346009
			F				10 C/100 gr.	AAN346003	
			G				20 C/50 gr.	AAN346008	
			H				20 C/50 gr.	AAN346007	
			H				20 C/25 gr.	AAN346006	
			I				40 C/25 gr.	AAN806006	
			I				20 C/200 u.	AAN806016	
34 mm	0,65 mm	8	1,55 mm	Niquelado	Costura		A	C/ kg.	AAN806500
			B				2 C/500 gr.	AAN806501	
			E				4 C/250 gr.	AAN346502	
			H				20 C/50 gr.	AAN346507	
			I				40 C/25 gr.	AAN806506	
			I				20 C/200 u.	AAN806516	
			J				20 C/100 u.	AAN806505	
36 mm	0,70 mm	9	1,65 mm	Niquelado	Costura		A	C/ kg.	AAN907000
			B				2 C/500 gr.	AAN907001	
			E				4 C/250 gr.	AAN367002	
			H				20 C/50 gr.	AAN367007	
			H				20 C/25 gr.	AAN367006	
37 mm	0,65 mm		1,55 mm	Niquelado	Encaje de bolillos		H	20 C/200 u.	AAN376532
									
40 mm	0,70 mm	11	1,65 mm	Niquelado	Encaje de bolillos		A	C/ kg.	AAN117000
			B				2 C/500 gr.	AAN117001	
			E				4 C/250 gr.	AAN407002	
			H				20 C/50 gr.	AAN407007	
			H				20 C/25 gr.	AAN407006	
43 mm	0,60 mm		1,50 mm	Niquelado	Encaje de bolillos		F	10 C/100 gr.	AAN436003
			H				20 C/400 u.	AAN436025	
45 mm	0,65 mm		1,55 mm	Niquelado	Encaje de bolillos		F	10 C/100 gr.	AAN456503
			H				20 C/400 u.	AAN456525	
			H				5 C/400 u.	AAN456505	

Alfileres con un tratamiento de templado y revenido que les proporciona una elasticidad ideal, los alfileres se rompen si al doblarlos superan el ángulo de 45°



Envase alfileres de acero



A



B



C



D



E



F



G



H



I










J






Alfileres de acero inoxidable

Ideal para presentación de camisas, confección de prendas delicadas, encaje de bolillos, colección de insectos, taxidermia y pesca. Calidad: Acero inoxidable austenítico AISI304

Longitud	Diámetro	Diám. Cabeza	Acabado	Aplicación	Descripción	Envase	Unidad de venta	Referencia
18 mm	0,52 mm	1,40 mm	Inoxidable	Encaje de bolillos Alta costura		C	20 C/400 u.	AIN185225
		C				5 C/400 u.	AIN185205	
22 mm	0,59 mm	1,50 mm	Inoxidable	Camisería Alta costura		A	C/ kg.	AIN225900
		C				20 C/400 u.	AIN225925	
26 mm	0,40 mm	1,00 mm	Inoxidable	Encaje de bolillos Alta costura		C	20 C/400 u.	AIN264025
								
26 mm	0,53 mm	1,40 mm	Inoxidable	Encaje de bolillos Poteras: Calamar Camisería		C	20 C/400 u.	AIN265325
		C				5 C/400 u.	AIN265305	
26 mm	0,59 mm	1,50 mm	Inoxidable	Camisería Alta costura		A	C/ kg.	AIN265900
		C				20 C/400 u.	AIN265925	
30 mm	0,59 mm	1,50 mm	Inoxidable	Encaje de bolillos Poteras: Calamar		A	C/ kg.	AIN305900
		A				C/5000 u.	AIN305922	
		B				C/1000 u.	AIN305920	
		C				20 C/400 u.	AIN305925	
32 mm	0,40 mm	1,00 mm	Inoxidable	Alta costura Encaje de bolillos Poteras: Calamar		C	20 C/200 u.	AIN324032
								
34 mm	0,52 mm	1,40 mm	Inoxidable	Alta costura		A	C/5000 u.	AIN345222
		B				C/1000 u.	AIN345220	
		C				20 C/400 u.	AIN345225	
		C				5 C/400 u.	AIN345205	
38 mm	0,40 mm	1,00 mm	Inoxidable	Alta costura Entomología Poteras: Chipirón		A	C/5000 u.	AIN384022
		B				C/1000 u.	AIN384020	
		C				20 C/400 u.	AIN384025	
		C				5 C/400 u.	AIN384005	
38 mm	0,59 mm	1,50 mm	Inoxidable	Alta costura Encaje de bolillos Poteras		A	C/5000 u.	AIN385922
		B				C/1000 u.	AIN385920	
		C				20 C/400 u.	AIN385925	
		C				5 C/400 u.	AIN385905	
40 mm	0,59 mm	1,50 mm	Inoxidable	Alta costura Encaje de bolillos		A	C/5000 u.	AIN405922
		B				C/1000 u.	AIN405920	
		C				20 C/200 u.	AIN405932	

Alfileres cabeza de pera

Ideal para presentación de camisas, encaje de bolillos y pesca. Calidad: Acero inoxidable austenítico AISI304

Longitud	Diámetro	Diám. Cabeza	Color Cabeza	Aplicación	Descripción	Envase	Unidad de venta	Referencia
26 mm	0,54 mm	1,60 mm	Plata	Alta costura Camisería Encaje de bolillos		A	C/10000 u.	AIP265423
	0,54 mm	1,60 mm	Dorado			C	20 C/200 u.	AIP265432
						A	C/10000 u.	APD265423
						C	20 C/200 u.	APD265432
26 mm	0,59 mm	1,75 mm	Plata	Alta costura Camisería Encaje de bolillos		A	C/10000 u.	AIP265923
	0,59 mm	1,75 mm	Surtido			C	20 C/200 u.	AIP265932
			Rojo			A	C/10000 u.	APR265923
			Blanco			C	20 C/200 u.	APR265932
						A	C/10000 u.	APB265923
			Verde			C	20 C/200 u.	APB265932
						A	C/10000 u.	APV265923
			Amarillo			C	20 C/200 u.	APV265932
						A	C/10000 u.	APY265923
			Fucsia			C	20 C/200 u.	APY265932
						A	C/10000 u.	APF265932
			Dorado			C	20 C/200 u.	APF265932
						A	C/10000 u.	APD265923
			Negro			C	20 C/200 u.	APD265932
						A	C/10000 u.	APK265923
			Poteras			C	20 C/200 u.	APK265932
A	C/10000 u.	APK265923						
30 mm	0,59 mm	1,75 mm	Plata	Alta costura Encaje de bolillos		A	C/10000 u.	AIP305923
	0,59 mm	1,75 mm	Surtido			C	20 C/200 u.	APS305932
			Rojo			C	20 C/200 u.	APR305932
			Blanco			C	20 C/200 u.	APB305932
34 mm	0,59 mm	1,75 mm	Plata	Alta costura Camisería		A	C/10000 u.	AIP345923
	0,59 mm	1,75 mm				C	20 C/200 u.	AIP345932








Si desea un color especial, consulte posibilidad de fabricación especial





Envase alfileres de acero inoxidable y cabeza de pera



Alfileres de hierro

Ideal para escaparatismo, decoración, taxidermia, floristería, modelismo, manualidades y costura.

Longitud	Diámetro	Nº	Diám. Cabeza	Acabado	Aplicación	Descripción	Envase	Unidad de venta	Referencia
10 mm	0,65 mm	3/0	1,75 mm	Niquelado	Modelismo		F	5 C/1000 u.	AFN106505
				Dorado			F	5 C/1000 u.	AFD106505
10 mm	0,80 mm	3/0	1,70 mm	Niquelado	Apliqué		F	5 C/1000 u.	AFN108005
									
13 mm	0,65 mm		1,75 mm	Niquelado	Apliqué		F	5 C/1000 u.	AFN136505
									
16 mm	0,65 mm	4	1,75 mm	Niquelado	Apliqué Modelismo Floristería		F	5 C/1000 u.	AFN166505
									
18 mm	0,65 mm	4 1/2	1,75 mm	Niquelado	Apliqué Modelismo Floristería	También disponible en Punta Roma	F	5 C/1000 u.	AFN186505
							F	5 C/1000 u.	KID186505
20 mm	0,70 mm	8	1,65 mm	Niquelado	Hogar		A	C/ kg.	AFN087000
									
26 mm	0,70 mm	14	1,65 mm	Niquelado	Hogar		A	C/ kg.	AFN147000
							B	2 C/500 gr.	AFN147001
							E	10 C/100 gr.	AFN267003
							F	5 C/50 gr.	AFN267005
28 mm	0,70 mm	16	1,65 mm	Niquelado	Hogar		A	C/ kg.	AFN167000
							B	2 C/500 gr.	AFN167001
							C	4 C/250 gr.	AFN167002
							E	10 C/100 gr.	AFN167003
30 mm	0,80 mm	18	1,70 mm	Niquelado	Escaparatismo Papelería		A	C/ kg.	AFN188000
							B	2 C/500 gr.	AFN188001
							C	4 C/250 gr.	AFN188002
							E	10 C/100 gr.	AFN308003
							F	5 C/50 gr.	AFN308005
30 mm	0,90 mm	18E	1,90 mm	Niquelado	Escaparatismo		A	C/ kg.	AFN189000
							F	5 C/50 gr.	AFN309005
32 mm	0,70 mm	22E	1,65 mm	Niquelado	Costura		A	C/ kg.	AFN227000
							E	10 C/100 gr.	AFN327003
32 mm	0,90 mm	22	1,90 mm	Niquelado	Escaparatismo		A	C/ kg.	AFN229000
							B	2 C/500 gr.	AFN229001
							C	4 C/250 gr.	AFN229002
							E	10 C/100 gr.	AFN329003
							F	5 C/50 gr.	AFN329005







Longitud	Diámetro	Nº	Diám. Cabeza	Acabado	Aplicación	Descripción	Envase	Unidad de venta	Referencia			
34 mm	0,70 mm	26E	1,65 mm	Niquelado	Costura		A	C/ kg.	AFN267000			
							D	C/250 gr.	AFN347096			
34 mm	0,90 mm	26	1,90 mm	Niquelado	Escaparatismo		A	C/ kg.	AFN269000			
							B	2 C/500 gr.	AFN269001			
							C	4 C/250 gr.	AFN269002			
							E	10 C/100 gr.	AFN349003			
							F	5 C/50 gr.	AFN349005			
36 mm	0,90 mm	30	1,90 mm	Niquelado	Escaparatismo		A	C/ kg.	AFN309000			
							B	2 C/500 gr.	AFN309001			
							C	4 C/250 gr.	AFN309002			
							E	10 C/100 gr.	AFN369003			
							F	5 C/50 gr.	AFN369005			
38 mm	1,10 mm	32	2,10 mm	Niquelado			A	C/ kg.	AFN381100			
												
42 mm	1,10 mm	3	1,85 mm	Niquelado	Escaparatismo	Espetón	A	C/ kg.	ESF311000			
							B	2 C/500 gr.	ESF311001			
							C	4 C/250 gr.	ESF311002			
							E	10 C/100 gr.	AFN421003			
							F	5 C/50 gr.	AFN421105			
50 mm	1,20 mm	5	2,10 mm	Niquelado	Escaparatismo Taxidermia	Espetón	A	C/ kg.	ESF512000			
							B	2 C/500 gr.	ESF512001			
							C	4 C/250 gr.	ESF512002			
							E	10 C/100 gr.	AFN501203			
							F	5 C/50 gr.	AFN501205			
80 mm	1,20 mm	8	∅	Niquelado	Encaje de bolillos	Puas	G	C/1000 u.	PUAS8			
							H	B/100 u.	PUAS805			




Envase alfileres de hierro



Alfileres de latón

Ideal para la presentación de camisas, confección, cintería, apliqué y modelismo.

Longitud	Diámetro	Nº	Diám. Cabeza	Acabado	Aplicación	Descripción	Envase	Unidad de venta	Referencia
10 mm	0,55 mm	3/0	1,45 mm	Dorado	Modelismo Encaje de bolillos Apliqué		C	20 C/800 u.	ALD105525
									
10 mm	0,60 mm	3/0	1,70 mm	Niquelado	Modelismo		A	C/ kg.	ALN036000
				Dorado			C	5 C/1000 u.	ALP106005
12 mm	0,60 mm		1,60 mm	Niquelado	Modelismo		A	C/ kg.	ALN126000
				Dorado			C	5 C/1000 u.	ALP126005
14 mm	0,60 mm	2/0	1,60 mm	Niquelado	Apliqué Cintería		A	C/ kg.	ALN026000
							B	4 C/250 gr.	ALN026002
16 mm	0,63 mm	0	1,70 mm	Niquelado	Apliqué Cintería		A	C/ kg.	ALN016300
				Dorado			B	4 C/250 gr.	ALN016302
							C	5 C/1000 u.	ALP166305
18 mm	0,65 mm	1/2	1,55 mm	Niquelado	Apliqué		A	C/ kg.	ALN056500
							B	4 C/250 gr.	ALN056502
				Dorado			C	20 C/400 u.	ALN186525
20 mm	0,65 mm	1	1,55 mm	Niquelado	Camisería		C	20 C/400 u.	ALD186525
							A	C/ kg.	ALN106500
20 mm	0,70 mm	1	1,70 mm	Niquelado	Camisería		A	C/ kg.	ALN107000
							B	4 C/250 gr.	ALN107002
22 mm	0,65 mm	1 1/2E	1,55 mm	Niquelado	Camisería		A	C/ kg.	ALN226500
									
22 mm	0,70 mm	1 1/2	1,70 mm	Niquelado	Camisería		A	C/ kg.	ALN157000
							B	4 C/250 gr.	ALN157002
24 mm	0,65 mm	2E	1,55 mm	Niquelado	Camisería		A	C/ kg.	ALN206500
									
24 mm	0,70 mm	2	1,60 mm	Niquelado	Camisería		A	C/ kg.	ALN207000
							B	4 C/250 gr.	ALN207002

Longitud	Diámetro	Nº	Diám. Cabeza	Acabado	Aplicación	Descripción	Envase	Unidad de venta	Referencia
26 mm	0,65 mm	2 1/2E	1,55 mm	Niquelado	Camisería		A	C/ kg.	ALN266500
				Dorado			C	20 C/400 u.	ALN266525
							C	20 C/400 u.	ALD266525
26 mm	0,70 mm	2 1/2	1,70 mm	Niquelado	Camisería		A	C/ kg	ALN257000
							B	4 C/250 gr.	ALN257002
28 mm	0,75 mm	3	1,60 mm	Niquelado			A	C/ kg.	ALN307500
							B	4 C/250 gr.	ALN307502
30 mm	0,80 mm	4	1,80 mm	Niquelado			A	C/ kg.	ALN408000
							B	4 C/250 gr.	ALN408002
							C	20 C/400 u.	ALN308025
32 mm	0,80 mm	5	1,80 mm	Niquelado			A	C/ kg.	ALN508000
							B	4 C/250 gr.	ALN508002
34 mm	0,90 mm	6	1,70 mm	Niquelado			A	C/ kg.	ALN609000
							B	4 C/250 gr.	ALN609002
36 mm	0,90 mm	7	2,00 mm	Niquelado			A	C/ kg.	ALN709000
									
42 mm	1,00 mm	10	2,00 mm	Niquelado	Encaje de bolillos		A	C/ kg.	ALN101000
							C	20 C/200 u.	ALN421032

Fabricaciones especiales: Disponemos de alambre duro, semiduro y recocado para piezas a medida.

Envase alfileres de latón



A



B














C

Alfileres de colores

Ideal para el encaje de bolillos, patchwork y quilting, costura, decoración y papelería.

Cabeza de plástico

Longitud	Diámetro	Diam. Cabeza	Color Cabeza	Aplicación	Descripción	Envase	Unidad de venta	Referencia
18 mm	0,65 mm	4,00 mm	Surtido	Papelería	Alfiler de hierro niquelado Plástico ABS	B	5 C/100 u.	AAC186505
								
23 mm	1,12 mm		Transp.	Papelería	Alfiler de hierro	H	5 C/25 u.	APT231205
								
32 mm	0,59 mm	4,00 mm	Surtido	Papelería Encaje de bolillos	Alfiler de acero inoxidable Plástico ABS	A	C/ kg.	AIC325900
		B				20 C/100 u.	AIC325929	
		B				5 C/100 u.	AIC325905	
		C				40 C/40 u.	AIC325911	
		C	40 C/40 u.	ACN325911				
		Surtido		E	C/ 500 u.	AIC32500		
				D	C/ 1500 u.	AIC321500		
		Papelería	Con Bandera	H	5 C/25 u.	AIB325905		
32 mm	0,60 mm	4,00 mm	Surtido		Alfiler de hierro niquelado con perla	F	C/ 10000 u.	ACPS326023
		Blanco	F			40 C/40 u.	ACPS326011	
			F			C/ 10000 u.	ACP326023	
			C			40 C/40 u.	ACP326011	
					Surtido	Alfiler de hierro niquelado Plástico ABS	A	C/ kg.
		G	B/ 82 u.	PINBAG006				
		Mínimo 500 bolsas						
38 mm	0,60 mm	4,00 mm	Plata		Alfiler de hierro niquelado con perla	B	5 C/40 u.	APL386005
		Oro	B			5 C/40 u.	AOR386005	
				Blanco	Bodas y eventos Floristería	Alfiler de hierro niquelado con corazón	B	5 C/40 u.
								
		44 mm	0,80 mm	10,00 mm	Blanco	Bodas y eventos Floristería	Alfiler de hierro niquelado con hoja	B
								
		48 mm	0,65 mm	8,00 mm	Surtido	Quilting	Alfiler de hierro niquelado Plástico ABS	B
		B	5 C/100 u.	AAC486505				
		50 mm	0,60 mm	9,00 mm	Surtido	Quilting Patchwork	Alfiler de hierro niquelado con flor	B
		B	5 C/50 u.	AFA506005				
		50 mm	0,70 mm	5,8 mm	Surtido	Bodas y eventos Parchwork	Alfiler de hierro niquelado con diamante	B
								

Longitud	Diámetro	Diam. Cabeza	Color Cabeza	Aplicación	Descripción	Envase	Unidad de venta	Referencia
50 mm	0,70 mm	8,5 mm	 ADP5070	Bodas y eventos Parchwork	Alfiler de hierro niquelado con diamante	B	5 C/20 u.	ADG507005
51 mm	0,80 mm	6,30 mm	Blanco	Bodas y eventos	Alfiler de hierro niquelado con perla	B	5 C/50 u.	APB518005
 APN5180			Negro			B	5 C/50 u.	APN518005
			Surtido			B	5 C/50 u.	APS518005
51 mm	0,80 mm	6,30 mm	Blanco	Bodas y eventos	Alfiler de hierro niquelado con lágrima	B	5 C/40 u.	ABL518005
 ASL5180			Negro			B	5 C/40 u.	ANL518005
			Surtido			B	5 C/40 u.	ASL518005
64 mm	0,80 mm	6,30 mm	Blanco	Bodas y eventos	Alfiler de hierro niquelado con perla	B	5 C/20 u.	APB648005
 APN6480			Negro			B	5 C/20 u.	APN648005
			Surtido			B	5 C/20 u.	APS648005
64 mm	0,80 mm	6,30 mm	Blanco	Bodas y eventos	Alfiler de hierro niquelado con lágrima	B	5 C/20 u.	ABL648005
 ASL6480			Negro			B	5 C/20 u.	ANL648005
			Surtido			B	5 C/20 u.	ASL648005

Envase alfileres cabeza de plástico




A



B



C



D



E



F




G



H





Banderas disponibles; si busca otra bandera consulte disponibilidad en info@folch.com



Alfileres de colores

Ideal para el encaje de bolillos, patchwork y quilting, costura, decoración y papelería.

Cabeza de vidrio termoresistente

Longitud	Diámetro	Diam. Cabeza	Color	Aplicación	Descripción	Envase	Unidad de venta	Referencia
30 mm	0,60 mm	3,00 mm	Surtido	Encaje de bolillos	Alfiler de acero	B	20 C/100 u.	ACV306029
		B				5 C/100 u.	ACV306005	
35 mm	0,40 mm	2,75 mm	Surtido	Encaje de bolillos	Alfiler de acero Extra-fino	B	5 C/100 u.	ACV354005
								
38 mm	0,70 mm	3,70 mm	Surtido	Encaje de bolillos	Alfiler de acero	B	20 C/100 u.	ACV387029
		B				5 C/100 u.	ACV387005	
48 mm	0,50 mm	3,20 mm	Surtido	Encaje de bolillos	Alfiler de acero Extra-fino	B	5 C/100 u.	ACV485005
								
49 mm	0,78 mm	4,20 mm	Surtido	Encaje de bolillos	Alfiler de acero	B	20 C/100 u.	ACV497829
			B			5 C/50 u.	ACV497805	
			B			5 C/50 u.	ACV4978A5	
			B			5 C/50 u.	ACV4978B5	
			B			5 C/50 u.	ACV4978N5	
			Negro T		Alfiler todo negro	B	5 C/50 u.	ACV49785N

Envase alfileres cabeza de vidrio



Cáncamos y ganchos

Ideal para modelismo, bisutería...

Longitud	Diámetro		Acabado	Aplicación	Descripción	Envase	Unidad de venta	Referencia
7 mm	0,70 mm		Dorado	Modelismo	Cáncamos de latón	C	5 C/1000 u.	GLD077005
10 mm	0,70 mm		Dorado	Modelismo		C	5 C/1000 u.	GLD107005
15 mm	0,70 mm		Dorado	Modelismo		C	5 C/500 u.	GLD157005
15 mm	0,90 mm		Dorado	Modelismo		C	5 C/500 u.	GLD159005
60 mm	0,70 mm		Niquelado	Pendientes Bisutería	Gancho de latón	A	5 C/50 u.	GLP607005
			Dorado			A	5 C/50 u.	GLD607005
60 mm	0,60 mm		Dorado	Pendientes Bisutería	Espiga de latón	A	5 C/50 u.	ELD606005

Fabricación especial: Si desea otra medida o acabado consulte disponibilidad en info@folch.com

Envase cáncamos y ganchos



A



B









C



Clips metálicos

Ideal para la presentación de camisas

Longitud	Diámetro		Color	Presión	Descripción	Envase	Unidad de venta	Referencia
26 mm	1,10 mm		Niquelado	P2	Clip de latón	A	C/3000 u.	CPC26300
								
34 mm	1,10 mm		Niquelado	P2	Clip de latón	A	C/2000 u.	CPC200
								
34 mm	1,00 mm		Inoxidable	P4	Clip de acero Inoxidable austenítico AISI304	A	C/2000 u.	CPX200
						B	5 C/50 u.	CPX05
34 mm	1,10 mm		Inoxidable	P4,P5	Clip plano de acero Inoxidable austenítico AISI304	A	C/2000 u.	CLIP200
								
34 mm	1,20 mm		Niquelado	P4,P5	Clip plano de Latón	A	C/2000 u.	CANON200
			Nickel Free		Clip plano de Latón Nickel Free	B	5 C/50 u.	CANON05
						A	C/2000 u.	CAFRE200
50 mm	1,10 mm		Inoxidable	P4	Clip gigante Acero Inoxidable austenítico AISI304	A	C/1000 u.	CPX500
								

Envase clips



A



B

OTRAS APLICACIONES

Ideales para sujetar los inicios de los rollos de tela sin hacer agujeros, para papelería o Scrapbooking.




PERSONALIZAMOS LOS CLIPS CON SU MARCA

Dé un toque distinguido a sus camisas; personalice los clips con su marca.
Máximo once letras por palabra, puede grabar dos palabras; una en cada lado del clip.
Pida presupuesto hoy mismo: info@folch.com



PRESION DE SUJECION DE LOS CLIPS CAMISEROS SAN JORGE




La presión de sujeción de los clips camiseros, es la presión medida en el punto de intersección del clip. La presión de estos depende del tipo de alambre, si es de latón o de acero inoxidable, de la forma, si es plano o redondo, del diámetro del alambre y de la configuración de la máquina. Hemos definido una escala de presiones, donde P1 será la presión de sujeción inferior y P5 la presión de sujeción superior.

En función del grosor del tejido de la camisa y del tipo de plegado, les puede interesar tener una presión inferior o superior, tanto para facilitar su colocación, así como para el acabado de la camisa. Les presentamos esta tabla con las diferentes presiones, de los clips SAN JORGE, para que puedan identificar la presión que más se ajusta a las necesidades de su camisa.



PRESIÓN CLIPS	ESCALA SAN JORGE	CLIPS SAN JORGE	TIPO DE PRESIÓN
BAJA	80-120	LATON REDONDO	P1
MEDIA	125-155	LATON REDONDO	P2
		INOXIDABLE REDONDO	
MEDIA ALTA	160-195	LATON PLANO	P3
		INOXIDABLE REDONDO	
ALTA	200-225	LATON PLANO	P4
		INOXIDABLE REDONDO Y PLANO	
MUY ALTA	230-300	LATON PLANO	P5
		INOXIDABLE PLANO	

Presión San Jorge: MIN. 80 - MAX. 300



Complementos para camisería

Ideal para la presentación de camisas y otras prendas

Longitud	Ancho	Nº	Color	Aplicación	Descripción	Envase	Unidad de venta	Referencia
35 mm		6	Blanco		Pinza camisa de plástico	A	B/5000 u.	PINPL0622
								
40 mm			Transparente		Pinza camisa de plástico	B	C/10000 u.	PINPLAS23
								
42 mm		4	Transparente		Pinza camisa de plástico	A	B/5000 u.	PINPL0422
								
60 mm			Transparente		Pinza pantalón de plástico	A	B/5000 u.	PINPANT22
								
103 mm	0,25 mm		Transparente		Palomilla de plástico	A	B/15000 u.	PAL1344
								
462 mm	0,30 mm		Transparente		Tira de cuello de plástico	A	B/2000 u.	TCS435
								




Envase complementos para camisería



A





B




Alfileres Color Dome®

Alfileres ideales para manualidades con pórex como Pins Art®, patchwork y apliqué.






Longitud	Diámetro	Diám. Cabeza	Nº	Color Cabeza	Aplicación	Descripción	Envase	Unidad de venta	Referencia
22 mm	0,65 mm	1,70 mm	00	Surtido	Manualidades Pins Art® Patchwork Apliqué	Alfiler de hierro niquelado	A	5 C/250 u.	AFD226505
			06	Amarillo			A	5 C/250 u.	AFD226565
			04	Azul			A	5 C/250 u.	AFD226545
			10	Blanco			A	5 C/250 u.	AFD2265105
			12	Fucsia			A	5 C/250 u.	AFD2265125
			07	Granate			A	5 C/250 u.	AFD226575
			09	Gris			A	5 C/250 u.	AFD226595
			13	Marrón			A	5 C/250 u.	AFD2265135
			08	Naranja			A	5 C/250 u.	AFD226585
			03	Negro			A	5 C/250 u.	AFD226535
			11	Oro			A	5 C/250 u.	AFD2265115
			01	Rojo			A	5 C/250 u.	AFD226515
			02	Verde			A	5 C/250 u.	AFD226525
			05	Violeta			A	5 C/250 u.	AFD226555
32 mm	0,60 mm	1,50 mm	00	Surtido		Alfiler de acero niquelado	A	20 C/400 u.	AAD326025
									

Los colores de la cabeza resisten el calor del planchado y la luz solar.

Envase alfileres Color Dome®



Alfileres especiales

Longitud	Diámetro	Nº	Acabado	Aplicación	Descripción	Envase	Unidad de venta	Referencia
30 mm	0,80 mm		Niquelado		Porta-emblema de hierro	B	C/1000 u.	APEZ3020
								
33 mm	0,80 mm		Niquelado	Tapicería	Macasar de latón	B	C/1000 u.	ALIK20
						C	C/200 u.	ALIK46
						A	5 C/20 u.	ALIK2005
38 mm	1,15 mm		Niquelado	Taxidermia Escaparates	Tipo "T" de hierro	B	C/1000 u.	ATN381020
						A	5 C/40 U.	ATN381005
45 mm	2,30 mm		Zincado	Decoración hogar	Gancho Cortina de hierro zincado	E	C/1000 u.	GANFE
						A	5 C/25 u.	GANFE05
45 mm	0,90 mm		Niquelado	Escaparates	Porta-precios de hierro	D	C/5000 u.	PPF450822
						B	C/1000 u.	PPF450820
						C	C/200 u.	PPF450846
						A	5 C/50 u.	PPF450805

Existe la posibilidad de otras medidas, contacte con nosotros: info@folch.com

Envase alfileres especiales



A



B



C





D



E

Complementos para costura

Longitud			Color	Aplicación	Descripción	Envase	Unidad de venta	Referencia
			Surtido	Costura	Alfilerero tela	E	B/12 u.	ALFSU6060
			Blanco	Costura	Alfilerero magnético	A	1 u.	PINPOOL
			Surtido	Costura	Costurero		C/12 u.	COS4688
			Surtido	Costura	Cofre mediano		C/6 u.	COSC4420
150 cm			Amarillo	Costura	Cinta métrica	B	C/12 u.	CIN900160
						C	C/12 u.	CIN900260
						D	C/12 u.	CIN900360

Si lo desea podemos personalizar sus cintas métricas (pedido mínimo:400 docenas). Pida presupuesto: info@folch.com

Ponga su nombre o marca aquí

Regale a sus clientes cintas métricas con el nombre de su establecimiento



Envase complementos para costura



A



B



C





D












E

Imperdibles

Ideal para el etiquetaje de prendas, sujetar dorsales, detalles de fiestas, bisutería, manualidades...

Longitud	Nº	Acabado	Aplicación	Descripción	Envase	Unidad de venta	Referencia
19 mm	3/0	Niquelado Dorado Negro	Etiquetas	Acero	A	5 C/85 u.	IPN198505
	B				C/1000 u.	IPN191000	
	E				C/10000 u.	IPN031923	
	A				5 C/85 u.	IPD198505	
	B				C/1000 u.	IPD191000	
	E				C/10000 u.	IPD031923	
	B				C/1000 u.	IPB191000	
E	C/10000 u.	IPB031923					
23 mm	2/0	Niquelado Dorado Negro Oro viejo	Etiquetas	Acero	A	5 C/85 u.	IPN238505
	B				C/1000 u.	IPN231000	
	E				C/10000 u.	IPN022323	
	A				5 C/85 u.	IPD238505	
	B				C/1000 u.	IPD231000	
	E				C/10000 u.	IPD022323	
	A				5 C/85 u.	IPB238505	
	B				C/1000 u.	IPB231000	
	E				C/10000 u.	IPB022323	
	E				C/10000 u.	IPOV22323	
27 mm	0	Amarillo	Etiquetas Pulseras Detalles Scrapbooking	Acero	A	5 C/50 u.	HOPY2705
 	F	C/1000 u.			IPCY012720		
	Azul	Color metálico			A	5 C/50 u.	HOPBLU2705
	F				C/1000 u.	IPCB012720	
	Blanco	Acero		A	5 C/50 u.	IPBLU2705	
	Crema			A	5 C/50 u.	HOPW2705	
				F	C/1000 u.	IPCW012720	
				A	5 C/50 u.	HOPCR2705	
				F	C/1000 u.	IPCC012720	
				A	5 C/50 u.	HOPID2705	
				C	C/1000 u.	IPD271000	
				A	5 C/50 u.	HOPFU2705	
				F	C/1000 u.	IPCF012720	
	Dorado	Color metálico		A	5 C/50 u.	IPBR2705	
	Fucsia	Acero		A	5 C/50 u.	HOPO2705	
	Naranja			F	C/1000 u.	IPCO012720	
				A	5 C/50 u.	HOPIB2705	
				C	C/1000 u.	IPB271000	
				A	5 C/50 u.	HOPIN2705	
	Marrón	Acero 2 gruesas		D	C/288 u.	IPN012736	
	Niquelado	Acero		C	C/1000 u.	IPN271000	
	Rojo			E	C/10000 u.	IPN012723	
				A	5 C/50 u.	HOPR2705	
				F	C/1000 u.	IPCR012720	
	Rosa	Color metálico		A	5 C/50 u.	IPR2705	
	Surtido	Acero		A	5 C/50 u.	HOPINK2705	
				F	C/1000 u.	IPCP012720	
	Verde	Acero		A	5 C/50 u.	HOPSURT05	
				F	C/1000 u.	HOPG2705	
	Violeta	Color metálico		A	5 C/50 u.	IPG2705	
		Acero		A	5 C/50 u.	HOPLI2705	
				F	C/1000 u.	IPCL012720	
		Color metálico		A	5 C/50 u.	IPLI2705	

Longitud	Nº	Acabado	Aplicación	Descripción	Envase	Unidad de venta	Referencia
34 mm	1	Niquelado		Acero 1 gruesa	D	C/144 u.	IPN103436
							
38 mm	2	Niquelado		Acero 1 gruesa	D	C/144 u.	IPN203836
							
45 mm	3	Niquelado		Acero 1 gruesa	D	C/144 u.	IPN304536
							
50 mm	4	Niquelado		Acero 1/2 gruesa	D	C/72 u.	IPN405036
							
57 mm	5	Niquelado		Acero 1/2 gruesa	D	C/72 u.	IPN505736
							
78 mm	8	Niquelado		Acero 1/2 gruesa	D	C/72 u.	IPN807836
							
27-34-38mm	0-1-2	Niquelado		Acero 1 gruesa	D	C/144 u.	IPNS01236
							
27-34-38-45 mm	0-1-2-3	Niquelado		Acero 1 gruesa	D	C/144 u.	IPNS012336
							
34-38-45 mm	1-2-3	Niquelado		Acero 1 gruesa	D	C/144 u.	IPNS12336
							

Envase impermeables



A



B



C



D










E



F

Imperdibles especiales

Longitud		Nº	Acabado	Aplicación	Descripción	Envase	Unidad de venta	Referencia
19 mm		3/0	Dorado	Pulseras	Acero Imperdible <u>sin bucle</u>	A	5 C/50 u.	ISD031905
			Niquelado			A	5 C/50 u.	ISN031905
23 mm		2/0	Dorado	Pulseras	Acero Imperdible <u>sin bucle</u>	A	5 C/50 u.	ISD022305
			Niquelado			A	5 C/50 u.	ISN022305
23 mm		2/0	Dorado	Etiquetas	Latón Imperdible forma de pera o bombilla	D	B/1000 u.	IBD2320
			Niquelado			D	B/1000 u.	IBN2320
			Negro			D	B/1000 u.	IBB2320
27 mm		0	Dorado	Pulseras	Acero Imperdible <u>sin bucle</u>	A	5 C/50 u.	ISD012705
			Niquelado			A	5 C/50 u.	ISN012705
34 mm		1	Dorado	Pulseras	Acero Imperdible <u>sin bucle</u>	A	5 C/50 u.	ISD103405
			Niquelado			A	5 C/50 u.	ISN103405
38 mm			Blanco	Bebé	Acero inoxidable Imp. Con seguridad.	A	5 C/10 u.	IMBEB3805
			Rosa			B	C/1000 u.	IMBEB3820
			Azul			A	5 C/10 u.	IMBER3805
						B	C/1000 u.	IMBER3820
						A	5 C/10 u.	IMBEC3805
						B	C/1000 u.	IMBEC3820
40 mm			Niquelado	Patchwork	Acero Imp. Curvados	A	5 C/40 u.	IPNCURB05
50 mm			Niquelado	Lavanderías Gimnasios	Acero	C	C/100 u.	IMPLAUNDRY
51 mm			Oro viejo		Acero 7 anillas		B/100 u.	IFOV517
			Niquelado				B/100 u.	IFN517
52 mm			Niquelado	Patchwork	Acero Imp. Curvados	A	5 C/15 u.	IPNCUR5205
55 mm			Blanco	Bebé	Acero inoxidable Imp. Con seguridad.	A	5 C/5 u.	IMBEB05
			Rosa			B	C/1000 u.	IMPBEB20
			Azul			A	5 C/5 u.	IMBER05
				Bebé	Acero inoxidable Imp. Con seguridad.	B	C/1000 u.	IMPBER20
						A	5 C/5 u.	IMBEC05
						B	C/1000 u.	IMPBLU20
			Amarillo			A	5 C/5 u.	IMBEA05
						B	C/1000 u.	IMPBL20

Longitud		Nº	Acabado	Aplicación	Descripción	Envase	Unidad de venta	Referencia
57 mm		5	Dorado	Pulseras	Acero Imperdible <u>sin bucle</u>	A	5 C/20 u.	ISD505705
			Niquelado			A	5 C/20 u.	ISN505705
63 mm			Niquelado		Acero 10 anillas		B/100 u.	IFASN6310
64 mm		1	Niquelado		Acero	C	C/144 u.	IFN106436
			Dorado			C	C/144 u.	IFD106436
76 mm		2	Niquelado		Acero	C	C/144 u.	IFN207636
			Dorado			C	C/144 u.	IFD207636
			Oro viejo				B/100 u.	IFOV2076

Kit diseño de pulsera con imperdibles

Diseña pulseras con imperdibles, rocalla y canutillo

Longitud		Nº	Acabado	Aplicación	Descripción	Envase	Unidad de venta	Referencia
27 mm		0	Niquelado		Acero	E	1 Kit	KITNIQ01B

Envase imperdibles



A



B



C



D



E



Dedales

Longitud	Diámetro	Nº	Acabado	Descripción		Envase	Unidad de venta	Referencia
	18 mm	3/0	Niquelado	Latón		A	C/12 u.	DIL021960
	17 mm	2/0		Latón		A	C/12 u.	DIL011860
	16 mm	0		Latón		A	C/12 u.	DIL101760
	15 mm	1		Latón		A	C/12 u.	DIL201660
	14,2 mm	2		Latón		A	C/12 u.	DIL301560
	13,6 mm	3		Latón		A	C/12 u.	DIL401460
	Surtido	3/0-2/0-0-1-2-3		Latón	12 u por nº	B	C/72 u.	DILUX72U
	18 mm	3/0		Alpaca		A	C/12 u.	DIAL031860
	17 mm	2/0		Alpaca		A	C/12 u.	DIAL021760
	16 mm	0		Alpaca		A	C/12 u.	DIAL001660
	15 mm	1		Alpaca		A	C/12 u.	DIAL101560
	14,2 mm	2		Alpaca		A	C/12 u.	DIAL201460
	13,6 mm	3		Alpaca		A	C/12 u.	DIAL301360
	Surtido	3/0-2/0-0-1-2-3		Alpaca	12 u por nº	B	C/72 u.	DIALPLUX72



18 mm

17 mm

16 mm

15 mm

14,2 mm

13,6 mm

Envase dedales



A



B

Agujas para máquina

Longitud	Diámetro	Nº	Acabado	Descripción		Envase	Unidad de venta	Referencia
		60	Niquelado	Universal	Talón plano	A	20 C/5 u.	AGB605
		70				A	20 C/5 u.	AGB705
		80				A	20 C/5 u.	AGB8005
		90				A	20 C/5 u.	AGB905
		100				A	20 C/5 u.	AGB1005
		110				A	20 C/5 u.	AGB1105
		S				A	20 C/5 u.	AGBS1
		S				A	20 C/5 u.	AGBS2
		90		A		20 C/5 u.	AGBJ905	
		100		A		20 C/5 u.	AGBJ100	
		110		A		20 C/5 u.	AGBJ110	
		75		A		20 C/5 u.	AGBS7505	
		90		A		20 C/5 u.	AGBS9005	
		75		A		20 C/5 u.	AGBQ7505	
		90		A		20 C/5 u.	AGBQ9005	
		75		A		20 C/5 u.	AGBE7505	
		90		A		20 C/5 u.	AGBE9005	
		70		A		20 C/5 u.	AGBFG7005	
		80		A		20 C/5 u.	AGBFG8005	
		90		A		20 C/5 u.	AGBFG9005	
		80		Talón redondo Semi-industriales		B	10 C/10 u.	AGBR810
		90				B	10 C/10 u.	AGBR910
		100				B	10 C/10 u.	AGBR10
		110				B	10 C/10 u.	AGBR11

Imagen aguja talón redondo

Imagen aguja talón redondo



Dibujo de una aguja talón plano

Envase agujas máquina



A



B

Pins Art®

Es una nueva técnica decorativa artística que combina los alfileres Color Dome® y las lentejuelas para convertir cualquier dibujo en un fantástico cuadro.



Disponemos de 12 colecciones y cada colección dispone de unos 10 modelos distintos.
Solicite un catálogo Pins Art®

Animales



Amigos de Anna



Barcelona



Celebraciones



Corazones del mundo



Frutas y dulces



Deportes



Flores y plantas



Guerreros



La vuelta al mundo



Navidad



Vehículos



Contenido del kit



Colecciones infantiles



Colección La vuelta al Mundo y Barcelona

Paso a paso



Visite la web pinsart.com para ver todos los modelos disponibles, eventos y tutoriales.

Lentejuelas

Ideal para manualidades con pórex como Pins Art®.

	Diámetro	Nº	Color	Descripción	Envase	Unidad de venta	Referencia
	6 mm	18	Amarillo	Metálico	A	5 C/1000 u.	LEN61805
		07	Azul claro	Metálico	A	5 C/1000 u.	LEN60705
		13	Azul claro	Pastel	A	5 C/1000 u.	LEN61305
		071	Azul oscuro	Metálico	A	5 C/1000 u.	LEN607105
		06	Azul oscuro	Pastel	A	5 C/1000 u.	LEN60605
		02	Blanco	Metálico	A	5 C/1000 u.	LEN60205
		11	Crema	Metálico	A	5 C/1000 u.	LEN61105
		12	Fucsia	Metálico	A	5 C/1000 u.	LEN61205
		15	Fucsia	Pastel	A	5 C/1000 u.	LEN61505
		08	Marrón	Metálico	A	5 C/1000 u.	LEN60805
		23	Marrón claro	Transparente	A	5 C/1000 u.	LEN62305
		22	Marrón oscuro	Transparente	A	5 C/1000 u.	LEN62205
		25	Mostaza	Pastel	A	5 C/1000 u.	LEN62505
		19	Naranja	Metálico	A	5 C/1000 u.	LEN61905
		01	Negro	Metálico	A	5 C/1000 u.	LEN60105
		09	Oro	Metálico	A	5 C/1000 u.	LEN60905
		16	Pistacho	Pastel	A	5 C/1000 u.	LEN61605
		03	Plata	Metálico	A	5 C/1000 u.	LEN60305
		04	Rojo	Metálico	A	5 C/1000 u.	LEN60405
		21	Rojo/Naranja	Pastel	A	5 C/1000 u.	LEN62105
		14	Rosa claro	Pastel	A	5 C/1000 u.	LEN61405
		00	Surtido		A	5 C/1000 u.	LENSURT05
		10	Verde	Metálico	A	5 C/1000 u.	LEN61005
		24	Verde	Transparente	A	5 C/1000 u.	LEN62405
		101	Verde claro	Metálico	A	5 C/1000 u.	LEN610105
		20	Verde hoja	Pastel	A	5 C/1000 u.	LEN62005
		17	Verde Manzana	Pastel	A	5 C/1000 u.	LEN61705
		05	Violeta	Metálico	A	5 C/1000 u.	LEN60505

LONDON PANORAMA 2012



Envase lentejuelas



Alambre de colores

Ideal para manualidades, bisutería, decoración...

Longitud	Diámetro	Color	Descripción		Envase	Unidad de venta	Referencia
5 m	2,00 mm	Plata 	Alambre de aluminio		A	5 rollos	HAPLATA05
5 m	2,00 mm	Oro 			A	5 rollos	HAORO05
5 m	2,00 mm	Cobre 			A	5 rollos	HACOBRE05
5 m	2,00 mm	Negro 			A	5 rollos	HANEGRO05
5 m	2,00 mm	Azul 			A	5 rollos	HAAZUL05
5 m	2,00 mm	Fucsia 			A	5 rollos	HAFUCSIA05
5 m	2,00 mm	Violeta 			A	5 rollos	HALILA05
5 m	2,00 mm	Naranja 			A	5 rollos	HANARAN05
5 m	2,00 mm	Pistacho 			A	5 rollos	HAPISTI05
5 m	2,00 mm	Rojo 			A	5 rollos	HAROJO05
5 m	2,00 mm	Rosa 			A	5 rollos	HAROSA05
5 m	2,00 mm	Verde 			A	5 rollos	HAVERDE05
25 m	0,30 mm	Plata 	Alambre de cobre		B	10 bobinas	HLPLATA10
25 m	0,30 mm	Oro 			B	10 bobinas	HLORO10
25 m	0,30 mm	Cobre 			B	10 bobinas	HLCOBRE10
25 m	0,30 mm	Negro 			B	10 bobinas	HLNEGRO10
25 m	0,30 mm	Azul 			B	10 bobinas	HLAZUL10
25 m	0,30 mm	Rojo 			B	10 bobinas	HLROJO10
25 m	0,30 mm	Verde 			B	10 bobinas	HLVERDE10
Kit figuras con alambre y abalorios			Descripción		Envase	Unidad de venta	Referencia
Insectos terrestres			Diseña tus figuras con alambre y abalorios		C	5 kits	KITFIL01
Insectos voladores					C	5 kits	KITFIL02
Reptiles					C	5 kits	KITFIL03
Muñecos					C	5 kits	KITFIL04
Figuras Navidad					C	5 kits	KITFIL05
Futbolistas					C	5 kits	KITFIL06



Envase alambre de colores



A



B



C

Ojos móviles

Ideal para manualidades


Categoría para Manualidades								
Longitud	Diámetro		Color	Descripción		Envase	Unidad de venta	Referencia
	6 mm		Surtido	Redondos		A	5 C/40 u.	ULL06305
	10 mm		Negro			A	5 C/20 u.	ULL10105
	10 mm		Surtido			A	5 C/20 u.	ULL10305
7 mm	5 mm		Negro	Ovalado		A	5 C/100 u.	ULL75305
	18 mm		Negro	Redondos		A	5 C/10 u.	ULL1805
	24 mm		Negro			A	5 C/6 u.	ULL2405
	35 mm		Negro			A	5 C/4 u.	ULL3505
20 mm	15 mm		Negro	Ovalado		A	5 C/6 u.	ULL201505



Envase ojos móviles



Expositores



Disponemos de expositores metálicos para sobremesa

Cree su propio expositor, ideal para su negocio. Pídanos presupuesto con los artículos que desee.

Contenido: 12 referencias (5 cajas por referencia), con un total de 60 cajas.

Medidas: 24x25x45 cm (con cabecera 24x25x60cm)




Fabricaciones especiales

Si usted necesita un alfiler o pieza especial, que no tenemos en nuestro catálogo, por favor contacte con nosotros.

Háganos llegar un plano con las dimensiones solicitadas y las tolerancias permitidas, así como la dureza y acabado requeridos.

Podemos fabricar cualquier alfiler con una medida mínima de 8 mm y un longitud máxima de 52 mm, y con un diámetro mínimo de 0.40 y máximo de 1.20 mm, con ciertas restricciones, dependiendo del material.

Si está interesado, contacte con nuestro departamento técnico y le prepararemos una cotización.



Acabados especiales


Oro viejo
Cobre viejo
Colores
Nickel free

Si está interesado en un acabado en especial contacte con nuestro departamento técnico y le prepararemos una cotización.


info@folch.com



También puede visitar nuestra página web, donde podrá ver: productos, catálogos, noticias, imágenes y más información.




Fabricantes de alfileres del S.XIX



Antes de inventar las máquinas de alfileres automáticas, estos se hacían a mano, lo que evidentemente era una gran labor en la que un solo trabajador llevaba a cabo todas las operaciones necesarias para crear cada alfiler.

En 1600 el fabricante inglés John Tilsley propone que la fabricación de un alfiler se divida por pasos, y que cada trabajador se pueda dedicar a un solo paso, de modo que los alfileres se puedan hacer en cantidades mayores y con un coste menor.

El desarrollo de la industria de los alfileres fue muchas veces nombrado como una referencia en el progreso industrial. Al principio de la Revolución Industrial en el siglo XVIII, el destacado economista Adam Smith usó la imagen de una fábrica de alfileres como perfecto ejemplo de la división compleja del trabajo. En su libro, *La Riqueza de las Naciones*, en 1776, Smith describió como un trabajador trefilaba el alambre, otro lo enderezaba, un tercero lo cortaba, un cuarto afilaba la punta y un último trabajador preparaba el otro extremo para adjuntar la cabeza. Al final de proceso los alfileres eran pulidos e insertados en paquetes de papel. Estas primeras fábricas producían unos 5,000 alfileres por día.



Las patentes de las primeras máquinas de alfileres automáticas se otorgaron a principios de 1800. En 1824 Lemuel W Wright, un norteamericano de Massachusetts, patentó una máquina de alfileres que hacía la cabeza a partir del alambre, patente número 4955, la primera máquina para hacer la cabeza del alfiler fue vendida en Londres el año 1833.

John Ireland Howe, en USA el año 1832 mejoró el diseño de la máquina anterior, consiguiendo mejorar la calidad del acabado del alfiler.

De modo que 1824 se podría considerar como el inicio de la actual industria de alfileres.

Había muchos tipos de máquinas que podían hacer de 90 a 300 alfileres por minuto, dependiendo del material usado, la longitud y la calidad que se quisiera para el alfiler.

Fabricantes de alfileres del S.XX



En 1924, las primeras máquinas instaladas en Montbrí del Camp, España, producían unos 100 alfileres por minuto, las máquinas actuales pueden producir 600 alfileres por minuto.



Nuestros primeros días
Equipo de
trabajadores 1934



Para complementar nuestra gama de alfileres de latón y acero inoxidable, para camisería, en Enero de 1990 desarrollamos el clip para camisería.

El clip plano fue inventado y patentado por Jordi Folch, actualmente el clip está disponible en latón y acero inoxidable. En 2014, hemos desarrollado otra máquina de clips.




Pedro Folch Torné

Fundó la fábrica de alfileres en 1924 en Montbrí del Camp, 100 años más tarde de la primera patente de una máquina para fabricar alfileres.



Nuestras máquinas en 1930

Los primeros alfileres eran de latón y de hierro, en 1970 desarrollamos un tratamiento para poder fabricar alfileres de acero templado para la costura. Desde 1980 también fabricamos con acero inoxidable (304) de alta calidad.



Caja de plástico octagonal, diseñada por Jordi Folch en 1998

Fabricantes de alfileres S.XXI



En el 2000, se incorporó a la producción la última máquina diseñada por Jordi Folch y construida por nuestros ingenieros.

En 2014 se pondrá en marcha una nueva máquina de alfileres.



En 2007 formamos un equipo de ingenieros para desarrollar la máquina para fabricar alfileres cabeza de pera.



Jordi Folch Martí

Empezó a trabajar en la fábrica en 1951, todavía hoy sus conocimientos de ingeniería, su trabajo duro y constante pasión por la perfección guía a la empresa a la vanguardia del mundo de los alfileres en el siglo XXI.



Alfileres Color Dome® 2009
Desarrollado por Josep M Folch



Pins art® 2011
Inventado por
Josep M Folch



Sagrada Família Gaudi
Barcelona 2014
Gama vintage Pins art®

En Folch fabricamos alfileres de calidad en España desde 1924. La extensa gama de alfileres ha sido desarrollada para cubrir distintas aplicaciones como confección, costura, encaje de bolillos, modelismo, entomología, artes y hobbies, y juegos creativos. Estamos seguros de que tenemos el alfiler que necesita. El objetivo de nuestra empresa es continuar fabricando alfileres de calidad, con nuestra experiencia y tradición europea para generaciones futuras.

Nuevos desafíos están llegando y nos gustaría tener la oportunidad de compartir con ustedes nuestras próximas creaciones, invenciones y sueños.





Each pin has a purpose in life,
let us guide you
to find the right pin

Metalúrgica Folch, S.L.

Av. Sant Jordi, 6
43340 Montbrío del Camp (Tarragona)
SPAIN

Tel. (+34) 977 826196 / Fax (+34) 977 826489

info@folch.com / www.folch.com

facebook

Folch The Pin Maker

Pinterest

