


FOLCH



SPECIALIST
**EUROPEAN
PIN
MAKER**



ESTABLISHED

1924

TRADITION IN
MANUFACTURING



Para unas colaboradoras que comunican con frecuencia informaciones sobre FOLCH, una empresa casi centenaria hay pocas cosas más ingratas que verse obligadas a seleccionar con sus propios criterios y recursos las novedades, noticias, presentación de nuevos artículos, elaboración de folletos, catálogos y publicaciones en las RRSS. Sobre todo si detrás de lo que comunican se esconde – como es el caso – una historia con nombres y apellidos, de grandes genios.

Fabricantes de alfileres desde 1924

Folch de Montbrí del Camp, fue fundada en 1924 y dirigida más tarde por JORDI FOLCH MARTÍ, el genio de los alfileres, que diseñó las más de 25 máquinas que aún hoy fabrican los más de 150 modelos de alfileres que tienen disponibles.

En 2010, JOSEP M^a FOLCH, asume la gerencia de la empresa familiar y apuesta por fabricar los mejores alfileres de costura del Mundo. Todos los conocimientos como maestro alfiletero del padre se combinan con el trabajo constante en diseño e innovación que introduce el hijo para crear colecciones de alfileres que mantienen la esencia de este producto tradicional que ha despertado pasiones a diferentes niveles, entre ellos el Arte.

El contenido que recoge este catálogo es la experiencia, la constancia, y la perseverancia de las cuatro generaciones de la familia FOLCH. Especialistas en la fabricación de alfileres, han creado la colección para encaje de bolillos más completa del mundo, clips camiseros para prestigiosas camisas, imperdibles y otros complementos.

El objetivo de FOLCH es continuar fabricando alfileres de calidad, con los 95 años de experiencia y tradición europea para generaciones futuras.



Pedro Folch Torné



Joan Folch Badia




Jordi Folch Martí



Josep M. Folch Gil

Catálogos




1980




1985



1989



1992




1995




1998



2006




2008




2009



2012



2013



2014

Índice

Introducción	1
Agujas para coser a mano	P. 38
Agujas para máquina de coser	P. 37
Alambre de colores	P. 40
Alfileres cabeza de pera	P. 17
Alfileres cabeza de plástico	P. 22
Alfileres cabeza de vidrio	P. 24
Alfileres Color Dome®	P. 29
Alfileres de acero	P. 12
Alfileres de acero inoxidable	P. 16
Alfileres de colores	P. 22
Alfileres de hierro	P. 18
Alfileres de latón	P. 20
Alfileres especiales	P. 30
Cáncamos y ganchos	P. 25
Clips metálicos	P. 26
Complementos para camisería	P. 28
Complementos para costura	P. 31
Dedales	P. 36
Es bueno saber...	P. 10
Expositores	P. 43
Fabricaciones especiales	P. 48
Imperdibles	P. 32
Imperdibles especiales	P. 34
La guía de los alfileres	P. 9
Lentejuelas	P. 39
Marcas Folch	P. 8
Nuestros Envases	P. 47
Ojos móviles	P. 41
Pins Art	P. 44
Pins Art set	P. 42
Web	P. 46

El Mundo del Alfiler


¿Quién inventó el alfiler?

A juzgar por los hallazgos arqueológicos, el alfiler de hueso, es uno de los primeros inventos de la humanidad.

Los primeros alfileres conocidos, hechos de cobre, se utilizaban en Egipto para abrochar los vestidos hacia el año 4000 A.C.

Los egipcios también hacían alfileres con espigas vegetales o de pescados. En época de los griegos y romanos se usaban alfileres más complicados para sujetar las túnicas. Los ricos llevaban alfileres decorativos de oro y de plata.


En el siglo XVI eran corrientes los alfileres de alambre de hierro que se fabricaban a mano.



Las primeras máquinas

Las patentes de las primeras máquinas de alfileres automáticas se otorgaron a principios de 1800. En 1824 Lemuel W. Wright, un norteamericano de Massachusetts, patentó una máquina de alfileres que hacía la cabeza a partir del alambre, patente número 4955, la primera máquina para hacer la cabeza del alfiler fue vendida en Londres el año 1833.

John Ireland Howe, en USA el año 1832 mejoró el diseño de la máquina anterior, consiguiendo mejorar la calidad del acabado del alfiler.



El Rey de los alfileres en España



Desde 1951 que empezó a trabajar en la fábrica de su familia, Jordi Folch todavía hoy después de 67 años con sus conocimientos de ingeniería, su trabajo duro y constante pasión por la perfección guía a la empresa.

Fabricando alfileres desde 1924

El único fabricante de alfileres en España

Camino de los 100 años, Folch es el único fabricante de alfileres, clips camiseros y otros accesorios, que queda en España.



Marcas Folch



Marca registrada el 27 de Mayo de 1994
folch.com



Marca registrada el 22 de Noviembre de 1926
jabalipins.com



Marca registrada el 2 de Abril de 1928



Marca registrada el 17 de Mayo de 2002
hobby-creative.com

Color-dome ©

Marca registrada el 2 de Marzo de 2009



Marca registrada el 6 de Mayo de 2010
pinsart.com

folch.com
Fabricante de alfileres desde 1924

La guía de los alfileres

TODO LO QUE QUERIAN SABER SOBRE UN ALFILER

¿Cómo identificar un alfiler?

Hay diferentes parámetros para identificar un alfiler:

1. Tipo de alambre y su dureza

La dureza del alambre depende de su composición química, del proceso de fabricación al cual ha sido sometido y del diámetro final. Según el alambre utilizado obtendremos: alfileres de acero niquelado, acero inoxidable, latón y hierro.

Acero (A) es una aleación con alto contenido en carbono. Los alfileres de acero si los doblamos mucho se rompen, y si los doblamos poco tienen una alta resistencia a la flexión.

Hierro (F) es una aleación con bajo contenido en carbono.

Acero inoxidable (AI) (calidad AISI 304) el acero inoxidable es el más apreciado por su acabado brillante, por la altísima resistencia a la corrosión y su buena resistencia a la flexión. Estas características no se alteran nunca y debido a su dureza permite obtener alfileres excelentes con diámetros muy finos.

Latón (L) es una aleación de cobre 63 % y zinc 37 %, buen resistente a la oxidación. Permite obtener dos acabados: su color natural (dorado) o el acabado niquelado.

2. Diámetro

Este es uno de los parámetros más determinantes, ya que la dureza de los alfileres es proporcional a su diámetro. La elección del diámetro de un alfiler va ligado con el tipo de aplicación.

El diámetro mínimo de los alfileres **FOLCH** es de 0,40 mm y el diámetro máximo de 1,20 mm.

3. Longitud

Este es uno de los parámetros más fáciles de medir, nuestro catálogo está ordenado por longitudes.

4. Punta

Es la parte más importante de un alfiler, ya que ha de facilitar la penetración en el tejido o en la aplicación en la que se use. Dependiendo de la forma de la punta tenemos; punta corta, punta roma, punta standard o punta progresiva.

La longitud de la punta es tres veces el diámetro del alambre aproximadamente.

5. Cabeza

Hay tres parámetros para definir la cabeza; su forma, el material del que está hecha y su tamaño.

Forma: plana, de disco, redonda, flor, hoja, gota y lágrima.

Material: del mismo que el alambre del alfiler, plástico (ABS), nylon, vidrio (termoresistente), poliestireno o resina.

Tamaño de la cabeza: en los alfileres el tamaño de la cabeza depende del diámetro del alambre. Hay una relación de $\text{diámetro cabeza} = 2,5 \times \text{diámetro del alambre}$ aproximadamente.

6. Acabado

Determina el tipo de superficie y la resistencia a la corrosión:

Acabado niquelado (N): es un recubrimiento que da a los alfileres un acabado brillante y un alto grado de resistencia a la corrosión en los alfileres de latón y una resistencia aceptable si el alfiler es de hierro o acero.

Acabado inoxidable: solo para el inoxidable, es un tratamiento que le da un acabado brillante, y es 100 % inoxidable.

Acabado dorado (D): sobre latón es un pulido que resalta el color natural del latón (dorado), pero en este acabado la resistencia a la corrosión es baja.

Acabados especiales: oro 24 quilates, oro viejo, cobre, cobre viejo o nickel free son acabados que también ofrecemos.

7. Resistencia a la flexión Folch

Es la capacidad de recuperar su forma después de haber estado sometido a una torsión o presión. Esta propiedad depende de cuatro de los parámetros que hemos nombrado; el tipo de material y de su dureza, el diámetro, la longitud y el acabado.

Esta elasticidad de uso equilibrada, les proporciona a los alfileres Folch una recuperación elástica óptima.

Es bueno saber...

El color de la **etiqueta** identifica el material del alfiler:



Azul: Acero templado



Amarillo: Latón



Azul claro: Hierro



Lila: Acero inoxidable

En la etiqueta podrá encontrar información sobre el contenido, descripción del envase en varios idiomas y el dibujo del alfiler. Todos los envases están marcados con código de barras, de este modo se pueden asignar los precios fácilmente.

El envase



Presentación "best seller"

Una práctica caja de plástico con gancho, reutilizable y apilable.

Gracias al plástico transparente, los productos están siempre visibles y protegidos de la suciedad.

Personalizamos nuestra presentación "best seller" con su propia marca. Sugiéranos un producto y consulte el pedido mínimo.

Atención: En el catálogo los envases están representados en tamaño reducido. Por motivos técnicos de impresión, todos los colores representados en el catálogo son sólo colores aproximados. Debido a las constantes mejoras técnicas que llevamos a cabo en nuestros productos, en ocasiones puede haber pequeñas divergencias. Todas las medidas pueden tener una variación de $\pm 0,1$ mm (longitud, diámetro o diámetro de la cabeza).

Alfileres de acero



AAN305001 AAN305002 AAN305003 AAN305007 AAN305006 AAO305032

Ideal para seda
30x0,50mm



AAN306001 AAN306002 AAN306003 AAN306007 AAN306008

Nº6
30x0,60mm



AAN346001 AAN346002 AAN346003 AAN346007 AAN346008 AAN346006

Nº8
34x0,60mm



AAN174525 AAN326006 AAN376525 AAN407006 AAN407007 AAN407002 AAN436025



AAN174525 AAN326006 AAN407006 AAN407007 AAN407002 AAN456525 AAN456503

Alfileres de acero inoxidable



AIN185225 AIN225925 AIN264025 AIN265925 AIP265932 APS265932 AIN305925



APS305932 AIN324032 AIC325929 AIN345225 AIN384025 AIN385925 AIN405932

Alfileres de latón



ALD186525 ALN186525 ALD266525 ALN266525

Alfileres de hierro



AAC486529 AFN106505 AFN136505 AFN166505 AFN186505

Alfileres con acabados especiales






ALO186505 AAO305032 AAO407005

Estas presentaciones ya disponen del etiquetado por color. Estamos trabajando para completar toda nuestra gama de alfileres con el nuevo etiquetado.


Alfileres de acero

Ideal para costura, confección, mercería y encaje de bolillos

Longitud	Diámetro	Nº	Diám. Cabeza	Acabado	Aplicación	Descripción	Envase	Unidad de venta	Referencia
17 mm	0,45 mm		1,20 mm	Niquelado	Encaje de bolillos Duquesa		H	20 C/400 u.	AAN174525
							F	5 C/100 gr.	AAN174503
26 mm	0,65 mm		1,55 mm	Niquelado	Alta costura		A	C/ kg.	AAN266500
							Consultar disponibilidad		
28 mm	0,60 mm		1,50 mm	Niquelado	Costura		A	C/ kg.	AAN506000
							E	4 C/250 gr.	AAN286002
30 mm	0,50 mm	6EE	1,4 mm	Niquelado	Alta costura	Extrafino	C	2 C/500 gr.	AAN305001
							D	4 C/250 gr.	AAN305002
							F	10 C/100 gr.	AAN305003
							H	20 C/50 gr.	AAN305007
							H	5 C/50 gr.	AAN3050075
							H	20 C/25 gr.	AAN305006
							H	5 C/25 gr.	AAN3050065
Baño oro	Encaje de bolillos	24 quilates	H	20 C/200 u.	AAO305032				
			H	5 C/200 u.	AAO305005				
30 mm	0,60 mm	6E	1,50 mm	Niquelado	Costura		A	C/ kg.	AAN606000
							B	2 C/500 gr.	AAN606001
							C	2 C/500 gr.	AAN306001
							D	4 C/250 gr.	AAN306002
							E	4 C/250 gr.	AAN306009
							F	10 C/100 gr.	AAN306003
							H	20 C/50 gr.	AAN306007
							G	20 C/50 gr.	AAN306008
							H	5 C/50 gr.	AAN3060075
							H	20 C/25 gr.	AAN306006
							H	5 C/25 gr.	AAN3060065
							I	40 C/25 gr.	AAN606006
							I	20 C/200 u.	AAN606016
32 mm	0,55 mm	7EE	1,45 mm	Niquelado	Alta costura	Extrafino	A	C/ kg.	AAN325500
							H	5 C/50 gr.	AAN3255075
							H	5 C/25 gr.	AAN3255065
							H	20 C/400 u.	AAN325525
							J	8 C/25 gr.	LOVE1
							H	5 C/200 u.	AOPN325505
32 mm	0,60 mm	7E	1,50 mm	Niquelado	Costura		A	C/ kg.	AAN706000
							B	2 C/500 gr.	AAN706001
							D	4 C/250 gr.	AAN326002
							G	20 C/50 gr.	AAN326008
							H	20 C/25 gr.	AAN326006
34 mm	0,60 mm	8E	1,50 mm	Niquelado	Costura		A	C/ kg.	AAN806000
							B	2 C/500 gr.	AAN806001
							C	2 C/500 gr.	AAN346001
							D	4 C/250 gr.	AAN346002
							E	4 C/250 gr.	AAN346009

Alfileres de acero

Ideal para costura, confección, mercería y encaje de bolillos

Longitud	Diámetro	Nº	Diám. Cabeza	Acabado	Aplicación	Descripción	Envase	Unidad de venta	Referencia
34 mm	0,60 mm	8E	1,50 mm	Niquelado	Costura		F	10 C/100 gr.	AAN346003
	G	20 C/50 gr.	AAN346008						
	H	20 C/50 gr.	AAN346007						
	G	5 C/50 gr.	AAN3460075						
	H	20 C/25 gr.	AAN346006						
	H	5 C/25 gr.	AAN3460065						
	I	40 C/10 gr.	AAN806010						
	I	40 C/25 gr.	AAN806006						
	I	20 C/200 u.	AAN806016						
Baño oro		24 quilates	H	5 C/200 u.	AAO346005				
Cobre			H	5 C/200 u.	ANC346005				
36 mm	0,70 mm	9	1,65 mm	Niquelado	Costura		A	C/ kg.	AAN907000
	B	2 C/500 gr.	AAN907001						
	E	4 C/250 gr.	AAN367002						
	H	20 C/50 gr.	AAN367007						
	H	20 C/25 gr.	AAN367006						
37 mm	0,65 mm		1,55 mm	Niquelado	Encaje de bolillos		H	20 C/200 u.	AAN376532
									
40 mm	0,70 mm	11	1,65 mm	Niquelado	Encaje de bolillos		A	C/ kg.	AAN117000
	B	2 C/500 gr.	AAN117001						
	E	4 C/250 gr.	AAN407002						
	H	20 C/50 gr.	AAN407007						
	H	5 C/50 gr.	AAN4070075						
	H	20 C/25 gr.	AAN407006						
Baño oro		24 quilates	H	5 C/400 u.	AAO407005				
43 mm	0,60 mm		1,50 mm	Niquelado	Encaje de bolillos		F	10 C/100 gr.	AAN436003
	H	20 C/400 u.	AAN436025						
45 mm	0,65 mm		1,55 mm	Niquelado	Encaje de bolillos		F	10 C/100 gr.	AAN456503
	H	20 C/400 u.	AAN456525						
	H	5 C/400 u.	AAN456505						
AAN305006 + AAN306006 + AAN346006				Niquelado		Expositor	K	30 C/25 gr.	ECOSTPRO

Alfileres con un tratamiento de templado y revenido que les proporciona una elasticidad ideal, los alfileres se rompen si al doblarlos superan el ángulo de 45°



Envase alfileres de acero



Llevar espuma las presentaciones de los siguientes alfileres:
 AAN305001 Espuma Negra
 AAN306001 Espuma Azul
 AAN346001 Espuma Roja



Color de la espuma:
 AAN305002 Espuma Negra
 AAN306002 Espuma Azul
 AAN346002 Espuma Roja

A



B



C

D



E



F

Color de la espuma:
 AAN305003 Espuma Negra
 AAN306003 Espuma Azul
 AAN346003 Espuma Roja

G

Color de la espuma:
 AAN305007 Espuma Negra
 AAN306008 Espuma Azul
 AAN346008 Espuma Roja

H



I



J



K



Los rompecorazones de la costura

Identifica fácilmente los alfileres más vendidos para costura profesional



Alfileres acero
 30x0.50mm



Alfileres acero
 30x0.60mm
 N°6



Alfileres acero
 34x0.60mm
 N°8

Ref. ECOSTPRO

Pide ya tu expositor

Best seller

Alfiler de costura nº8

El alfiler de costura del nº 8, 34 mm de largo y 0.60 mm de diámetro, fabricado en acero templado, es el alfiler nº 1 en ventas a nivel mundial. Fabricado bajo unos estándares de calidad muy exigentes, destacado por la punta progresiva que posee, cualidad que permite una suave penetración en el tejido.

Este alfiler está disponible en más de 10 presentaciones distintas. Su éxito nos invita a crear nuevos acabados para conquistar distintas aplicaciones y continuar siendo uno de los imprescindibles en la vida de las costureras más creativas, que están viviendo el auge de la COSTURA con el DIY.



AAO346005 Oro 24 quilates








ANC346005 Cobreado



AAN3460 Alfileres nº 8 niquelados

Alfileres de acero inoxidable

Ideal para presentación de camisas, confección de prendas delicadas, encaje de bolillos, colección de insectos, taxidermia y pesca. Calidad: Acero inoxidable austenítico AISI304

Longitud	Diámetro	Diám. Cabeza	Acabado	Aplicación	Descripción	Envase	Unidad de venta	Referencia
18 mm	0,52 mm	1,40 mm	Inoxidable	Encaje de bolillos Alta costura		C	20 C/400 u.	AIN185225
						C	5 C/400 u.	AIN185205
22 mm	0,59 mm	1,50 mm	Inoxidable	Camisería Alta costura		A	C/ kg.	AIN225900
						C	20 C/400 u.	AIN225925
26 mm	0,40 mm	1,00 mm	Inoxidable	Encaje de bolillos Alta costura		C	20 C/400 u.	AIN264025
								
26 mm	0,53 mm	1,40 mm	Inoxidable	Encaje de bolillos Poteras: Calamar Camisería		C	20 C/400 u.	AIN265325
						C	5 C/400 u.	AIN265305
26 mm	0,59 mm	1,50 mm	Inoxidable	Camisería Alta costura		A	C/ kg.	AIN265900
						C	20 C/400 u.	AIN265925
30 mm	0,59 mm	1,50 mm	Inoxidable	Encaje de bolillos Poteras: Calamar		A	C/ kg.	AIN305900
						A	C/5000 u.	AIN305922
						B	C/1000 u.	AIN305920
						C	20 C/400 u.	AIN305925
32 mm	0,40 mm	1,00 mm	Inoxidable	Alta costura Encaje de bolillos Poteras: Calamar		C	20 C/200 u.	AIN324032
								
34 mm	0,52 mm	1,40 mm	Inoxidable	Alta costura		A	C/5000 u.	AIN345222
						B	C/1000 u.	AIN345220
						C	20 C/400 u.	AIN345225
						C	5 C/400 u.	AIN345205
38 mm	0,40 mm	1,00 mm	Inoxidable	Alta costura Entomología Poteras: Chipirón		A	C/5000 u.	AIN384022
						B	C/1000 u.	AIN384020
						C	20 C/400 u.	AIN384025
						C	5 C/400 u.	AIN384005
38 mm	0,59 mm	1,50 mm	Inoxidable	Alta costura Encaje de bolillos Poteras		A	C/5000 u.	AIN385922
						B	C/1000 u.	AIN385920
						C	20 C/400 u.	AIN385925
						C	5 C/400 u.	AIN385905
40 mm	0,59 mm	1,50 mm	Inoxidable	Alta costura Encaje de bolillos		A	C/5000 u.	AIN405922
						B	C/1000 u.	AIN405920
						C	20 C/200 u.	AIN405932
50 mm	1.10 mm	2,20 mm	Inoxidable	Encaje de bolillos Escaparatismo Taxidermia		A	C/3000 u.	AIN501122
						C	5 C/100 u.	AIN501105

Alfileres cabeza de pera

Ideal para presentación de camisas, encaje de bolillos y pesca. Calidad: Acero inoxidable austenítico AISI304								
Longitud	Diámetro	Diám. Cabeza	Color Cabeza	Aplicación	Descripción	Envase	Unidad de venta	Referencia
26 mm	0,54 mm	1,60 mm	Plata	Alta costura Camisería Encaje de bolillos		A	C/10000 u.	AIP265423
			Dorado			C	20 C/200 u.	AIP265432
			A			C/10000 u.	APD265423	
			C			20 C/200 u.	APD265432	
26 mm	0,59 mm	1,75 mm	Amarillo	Alta costura Camisería Encaje de bolillos		A	C/10000 u.	APY265923
			Blanco			C	20 C/200 u.	APY265932
			A			C/10000 u.	APB265923	
			C			20 C/200 u.	APB265932	
			Dorado			A	C/10000 u.	APD265923
			C			20 C/200 u.	APD265932	
			Fucsia			A	C/10000 u.	APF265923
			C			20 C/200 u.	APF265932	
			Gris			A	C/10000 u.	APGR265923
			C			20 C/200 u.	APGR265932	
			Lila			A	C/10000 u.	APL265923
			C			20 C/200 u.	APL265932	
			Marrón			A	C/10000 u.	APBR265923
			C			20 C/200 u.	APBR265932	
			Naranja			A	C/10000 u.	APN265923
			C			20 C/200 u.	APN265932	
			Negro	Poteras		A	C/10000 u.	APK265923
			C	20 C/200 u.		APK265932		
			Plata			A	C/10000 u.	AIP265923
			C	20 C/200 u.		AIP265932		
			Rojo			A	C/10000 u.	APR265923
			C	20 C/200 u.		APR265932		
			Surtido			C	20 C/200 u.	APS265932
			Verde			A	C/10000 u.	APV265923
			C	20 C/200 u.		APV265932		
			30 mm	0,59 mm		1,75 mm	Plata	Alta costura Encaje de bolillos
			Surtido	C	20 C/200 u.	AIP305932		
			Rojo	C	20 C/200 u.	APR305932		
			Blanco	C	20 C/200 u.	APB305932		
			Si desea un color especial, consulte posibilidad de fabricación especial					

Envase alfileres de acero inoxidable y cabeza de pera



A









B







C

Alfileres de hierro

Ideal para escaparatismo, decoración, taxidermia, floristería, modelismo, manualidades y costura.

Longitud	Diámetro	Nº	Diám. Cabeza	Acabado	Aplicación	Descripción	Envase	Unidad de venta	Referencia
10 mm	0,65 mm	3/0	1,75 mm	Niquelado	Modelismo		E	5 C/1000 u.	AFN106505
				Dorado			E	5 C/1000 u.	AFD106505
10 mm	0,80 mm	3/0	1,70 mm	Niquelado	Apliqué		E	5 C/1000 u.	AFN108005
									
13 mm	0,65 mm		1,75 mm	Niquelado	Apliqué		E	5 C/1000 u.	AFN136505
									
16 mm	0,65 mm	4	1,75 mm	Niquelado	Apliqué Modelismo Floristería		E	5 C/1000 u.	AFN166505
									
18 mm	0,65 mm	5	1,75 mm	Niquelado	Apliqué Modelismo Floristería	También disponible en Punta Roma	E	5 C/1000 u.	AFN186505
							E	5 C/1000 u.	KID186505
20 mm	0,70 mm	8	1,65 mm	Niquelado	Hogar		A	C/ kg.	AFN087000
									
20 mm	1,35 mm			Niquelado	String Art Manualidades		E	5 C/100 u.	AFN203505
				Cobre			E	5 C/100 u.	AFC203505
26 mm	0,70 mm	14	1,65 mm	Niquelado	Hogar		A	C/ kg.	AFN147000
							B	2 C/500 gr.	AFN147001
							E	5 C/50 gr.	AFN267005
28 mm	0,70 mm	16	1,65 mm	Niquelado	Hogar		A	C/ kg.	AFN167000
							B	2 C/500 gr.	AFN167001
							C	4 C/250 gr.	AFN167002
30 mm	0,80 mm	18	1,70 mm	Niquelado	Escaparatismo Papelería		A	C/ kg.	AFN188000
							B	2 C/500 gr.	AFN188001
							C	4 C/250 gr.	AFN188002
							E	5 C/50 gr.	AFN308005
30 mm	0,90 mm	18E	1,90 mm	Niquelado	Escaparatismo		A	C/ kg.	AFN189000
							E	5 C/50 gr.	AFN309005
32 mm	0,70 mm	22E	1,65 mm	Niquelado	Costura		A	C/ kg.	AFN227000
									
32 mm	0,90 mm	22	1,90 mm	Niquelado	Escaparatismo		A	C/ kg.	AFN229000
							B	2 C/500 gr.	AFN229001
							C	4 C/250 gr.	AFN229002
							E	5 C/50 gr.	AFN329005

Longitud	Diámetro	Nº	Diám. Cabeza	Acabado	Aplicación	Descripción	Envase	Unidad de venta	Referencia
34 mm	0,70 mm	26E	1,65 mm	Niquelado	Costura		A	C/ kg.	AFN267000
							D	C/250 gr.	AFN347096
							E	20 C/25 gr.	AFN347006
34 mm	0,90 mm	26	1,90 mm	Niquelado	Escaparatismo		A	C/ kg.	AFN269000
							B	2 C/500 gr.	AFN269001
							C	4 C/250 gr.	AFN269002
							E	5 C/50 gr.	AFN349005
36 mm	0,90 mm	30	1,90 mm	Niquelado	Escaparatismo		A	C/ kg.	AFN309000
							B	2 C/500 gr.	AFN309001
							C	4 C/250 gr.	AFN309002
							E	5 C/50 gr.	AFN369005
38 mm	1,10 mm	32	2,10 mm	Niquelado			A	C/ kg.	AFN381100
									
42 mm	1,10 mm	3	1,85 mm	Niquelado	Escaparatismo	Espetón	A	C/ kg.	ESF311000
							B	2 C/500 gr.	ESF311001
							C	4 C/250 gr.	ESF311002
							E	5 C/50 gr.	AFN421105
50 mm	1,20 mm	5	2,10 mm	Niquelado	Escaparatismo Taxidermia	Espetón	A	C/ kg.	ESF512000
							B	2 C/500 gr.	ESF512001
							C	4 C/250 gr.	ESF512002
							E	5 C/50 gr.	AFN501205
80 mm	1,20 mm	8	Ø	Niquelado	Encaje de bolillos	Puas	F	C/1000 u.	PUAS8
							G	B/100 u.	PUAS805

Envase alfileres de hierro



A



B



C



D



E



F









G



Alfileres de latón

Ideal para la presentación de camisas, confección, cintería, apliqué y modelismo.

Longitud	Diámetro	Nº	Diám. Cabeza	Acabado	Aplicación	Descripción	Envase	Unidad de venta	Referencia	
10 mm	0,55 mm	3/0	1,45 mm	Dorado	Modelismo Encaje de bolillos Apliqué		C	20 C/800 u.	ALD105525	
										
10 mm	0,60 mm	3/0	1,70 mm	Niquelado	Modelismo		A	C/ kg.	ALN036000	
				Dorado			C	5 C/1000 u.	ALP106005	
12 mm	0,60 mm		1,60 mm	Niquelado	Modelismo		A	C/ kg.	ALN126000	
				Dorado			C	5 C/1000 u.	ALP126005	
14 mm	0,60 mm	2/0	1,60 mm	Niquelado	Apliqué Cintería		A	C/ kg.	ALN026000	
							B	4 C/250 gr.	ALN026002	
16 mm	0,63 mm	0	1,70 mm	Niquelado	Apliqué Cintería		A	C/ kg.	ALN016300	
				Dorado			B	4 C/250 gr.	ALN016302	
							C	5 C/1000 u.	ALP166305	
18 mm	0,65 mm	1/2	1,55 mm	Niquelado	Apliqué Encaje de bolillos		A	C/ kg.	ALN056500	
								B	4 C/250 gr.	ALN056502
								C	20 C/400 u.	ALN186525
						Dorado	C	20 C/400 u.	ALD186525	
				Baño oro		24 quilates	C	5 C/400 u.	ALO186505	
20 mm	0,65 mm	1	1,55 mm	Niquelado	Camisería		A	C/ kg.	ALN106500	
										
20 mm	0,70 mm	1	1,70 mm	Niquelado	Camisería		A	C/ kg.	ALN107000	
								B	4 C/250 gr.	ALN107002
20 mm	1.45 mm			Dorado	String Art		C	5 C/100 u.	ALP204505	
										
22 mm	0,65 mm	1 1/2E	1,55 mm	Niquelado	Camisería		A	C/ kg.	ALN226500	
										
22 mm	0,70 mm	1 1/2	1,70 mm	Niquelado	Camisería		A	C/ kg.	ALN157000	
								B	4 C/250 gr.	ALN157002
24 mm	0,65 mm	2E	1,55 mm	Niquelado	Camisería		A	C/ kg.	ALN206500	
										

Longitud	Diámetro	Nº	Diám. Cabeza	Acabado	Aplicación	Descripción	Envase	Unidad de venta	Referencia
24 mm	0,70 mm	2	1,60 mm	Niquelado	Camisería		A	C/ kg.	ALN207000
			B				4 C/250 gr.	ALN207002	
26 mm	0,65 mm	2 1/2E	1,55 mm	Niquelado Dorado	Camisería		A	C/ kg.	ALN266500
			C				20 C/400 u.	ALN266525	
			C				20 C/400 u.	ALD266525	
26 mm	0,70 mm	2 1/2	1,70 mm	Niquelado	Camisería		A	C/ kg	ALN257000
			B				4 C/250 gr.	ALN257002	
28 mm	0,75 mm	3	1,60 mm	Niquelado			A	C/ kg.	ALN307500
			B				4 C/250 gr.	ALN307502	
30 mm	0,80 mm	4	1,80 mm	Niquelado			A	C/ kg.	ALN408000
			B				4 C/250 gr.	ALN408002	
			C				20 C/400 u.	ALN308025	
32 mm	0,80 mm	5	1,80 mm	Niquelado			A	C/ kg.	ALN508000
			B				4 C/250 gr.	ALN508002	
34 mm	0,90 mm	6	1,70 mm	Niquelado			A	C/ kg.	ALN609000
			B				4 C/250 gr.	ALN609002	
36 mm	0,90 mm	7	2,00 mm	Niquelado			A	C/ kg.	ALN709000
			Consultar disponibilidad						
42 mm	1,00 mm	10	2,00 mm	Niquelado	Encaje de bolillos		A	C/ kg.	ALN101000
			C				20 C/200 u.	ALN421032	

Fabricaciones especiales: Disponemos de alambre duro, semiduro y recocido para piezas a medida.

Envase alfileres de latón



A



B









C

Alfileres de colores

Ideal para el encaje de bolillos, patchwork y quilting, costura, decoración y papelería.

Cabeza de plástico

Longitud	Diámetro	Diam. Cabeza	Color Cabeza	Aplicación	Descripción	Envase	Unidad de venta	Referencia		
18 mm	0,65 mm	4,00 mm		Surtido	Papelería	Alfiler de hierro niquelado Plástico ABS	B	5 C/100 u.	AAC186505	
23 mm	1,12 mm			Transp.	Papelería	Alfiler de hierro	H	5 C/25 u.	APT231205	
32 mm	0,59 mm	4,00 mm	 	Surtido	Papelería Encaje de bolillos	Alfiler de acero inoxidable Plástico ABS	A	C/ kg.	AIC325900	
							B	20 C/100 u.	AIC325929	
							B	5 C/100 u.	AIC325905	
							C	40 C/40 u.	AIC325911	
							C	40 C/40 u.	ACN325911	
							E	C/ 500 u.	AIC32500	
							D	C/ 1500 u.	AIC321500	
							I	8 C/100 u.	LOVE2	
				Papelería	Con Bandera	H	5 C/25 u.	AIB325905		
32 mm	0,60 mm	4,00 mm		Surtido		Alfiler de hierro niquelado con perla	F	C/ 10000 u.	ACPS326023	
							Blanco	C	40 C/40 u.	ACPS326011
								F	C/ 10000 u.	ACP326023
								C	40 C/40 u.	ACP326011
34 mm	0,65 mm	4,00 mm		Surtido		Alfiler de hierro niquelado Plástico ABS	A	C/ kg.	AAC346500	
							G	B/ 82 u.	PINBAG006	
								Mínimo 500 bolsas		
40 mm	0,60 mm	10,00 mm		Surtido Pastel	Quilting Patchwork	Alfiler de hierro niquelado con flor	H	5 C/50 u.	AFP406005	
40 mm	0,60 mm	12,00 mm		Surtido Pastel	Quilting Patchwork	Alfiler de hierro niquelado con lazo	H	5 C/50 u.	ALA406005	
45 mm	0,60 mm	11,00 mm		Surtido Pastel	Quilting Patchwork	Alfiler de hierro niquelado con botón	H	5 C/50 u.	ABO456005	
48 mm	0,65 mm	8,00 mm		Surtido	Quilting	Alfiler de hierro niquelado Plástico ABS	B	20 C/100 u.	AAC486529	
							B	5 C/100 u.	AAC486505	
50 mm	0,60 mm	9,00 mm	Surtido	Quilting Patchwork	Alfiler de hierro niquelado con flor	B	5 C/50 u.	AFS506005		
			Amarillo			B	5 C/50 u.	AFA506005		
50 mm	0,70 mm	8,50 mm	Surtido	Bodas y eventos Parchwork	Alfiler de hierro niquelado con diamante	B	5 C/20 u.	ADG507005		
										

Longitud	Diámetro	Diam. Cabeza	Color Cabeza	Aplicación	Descripción	Envase	Unidad de venta	Referencia
51 mm	0,80 mm	6,30 mm	Blanco	Bodas y eventos	Alfiler de hierro niquelado con perla	B	5 C/50 u.	APB518005
			Negro			B	5 C/50 u.	APN518005
			Surtido			B	5 C/50 u.	APS518005
51 mm	0,80 mm	6,30 mm	Blanco	Bodas y eventos	Alfiler de hierro niquelado con lágrima	B	5 C/40 u.	ABL518005
			Negro			B	5 C/40 u.	ANL518005
			Surtido			B	5 C/40 u.	ASL518005
64 mm	0,80 mm	6,30 mm	Blanco	Bodas y eventos	Alfiler de hierro niquelado con perla	B	5 C/20 u.	APB648005
			Negro			B	5 C/20 u.	APN648005
			Surtido			B	5 C/20 u.	APS648005
64 mm	0,80 mm	6,30 mm	Blanco	Bodas y eventos	Alfiler de hierro niquelado con lágrima	B	5 C/20 u.	ABL648005
			Negro			B	5 C/20 u.	ANL648005
			Surtido			B	5 C/20 u.	ASL648005

Envase alfileres cabeza de plástico



A



B



C



D



E



F



G




H

Banderas disponibles; si busca otra bandera consulte disponibilidad en info@folch.com




I




Alfileres de colores

Ideal para el encaje de bolillos, patchwork y quilting, costura, decoración y papelería.

Cabeza de vidrio termoresistente

Longitud	Diámetro	Diam. Cabeza	Color	Aplicación	Descripción	Envase	Unidad de venta	Referencia	
30 mm	0,60 mm	3,00 mm		Encaje de bolillos	Alfiler de acero	B	20 C/100 u.	ACV306029	
						B	5 C/100 u.	ACV306005	
35 mm	0,40 mm	2,75 mm		Encaje de bolillos	Alfiler de acero Extra-fino	B	5 C/100 u.	ACV354005	
38 mm	0,70 mm	3,70 mm		Encaje de bolillos	Alfiler de acero	B	20 C/100 u.	ACV387029	
						B	5 C/100 u.	ACV387005	
48 mm	0,50 mm	3,20 mm		Encaje de bolillos	Alfiler de acero Extra-fino	B	5 C/100 u.	ACV485005	
49 mm	0,78 mm	4,20 mm		Surtido	Encaje de bolillos	Alfiler de acero	B	20 C/100 u.	ACV497829
							B	5 C/50 u.	ACV497805
				Amarillo			B	5 C/50 u.	ACV4978A5
				Blanco			B	5 C/50 u.	ACV4978B5
				Negro			B	5 C/50 u.	ACV4978N5
				Negro T	Alfiler todo negro	B	5 C/50 u.	ACV49785N	


Envase alfileres cabeza de vidrio



Cabeza **negra** VS **Negro Total**
Alfileres cabeza de vidrio 49x0,78mm

Cáncamos y ganchos

Ideal para modelismo, bisutería...

Ideal para modelar, bisutería...								
Longitud	Diámetro		Acabado	Aplicación	Descripción	Envase	Unidad de venta	Referencia
7 mm	0,70 mm		Dorado	Modelismo	Cáncamos de latón	C	5 C/1000 u.	GLD077005
								
10 mm	0,70 mm		Dorado	Modelismo		C	5 C/1000 u.	GLD107005
								
15 mm	0,70 mm		Dorado	Modelismo		C	5 C/500 u.	GLD157005
								
15 mm	0,90 mm		Dorado	Modelismo		C	5 C/500 u.	GLD159005
								
60 mm	0,70 mm		Niquelado	Pendientes Bisutería	Gancho de latón	A	5 C/50 u.	GLP607005
			Dorado			A	5 C/50 u.	GLD607005
60 mm	0,60 mm		Dorado	Pendientes Bisutería	Espiga de latón	A	5 C/50 u.	ELD606005
								

Fabricación especial: Si desea otra medida o acabado consulte disponibilidad en info@folch.com

Envase cáncamos y ganchos



A



B









C



Clips metálicos

Ideal para la presentación de camisas

Longitud	Diámetro		Color	Presión	Descripción	Envase	Unidad de venta	Referencia
26 mm	1,10 mm		Niquelado	P2	Clip de latón	A	C/3000 u.	CPC26300
								
34 mm	1,10 mm		Niquelado	P2	Clip de latón	A	C/2000 u.	CPC200
			Oro Mate			A	C/2000 u.	CORO200
34 mm	1,00 mm		Inoxidable	P4	Clip de acero Inoxidable austenítico AISI304	A	C/2000 u.	CPX200
			Clip+Bandera			B	5 C/50 u.	CPX05
						B	5 C/15 u.	CLIPBAND05
34 mm	1,10 mm		Inoxidable	P4,P5	Clip plano de acero Inoxidable austenítico AISI304	A	C/2000 u.	CLIP200
								
34 mm	1,20 mm		Niquelado	P4,P5	Clip plano de Latón	A	C/2000 u.	CANON200
			Nickel Free		Clip plano de Latón Nickel Free	B	5 C/50 u.	CANON05
						A	C/2000 u.	CAFRE200
50 mm	1,10 mm		Inoxidable	P4	Clip gigante Acero Inoxidable austenítico AISI304	A	C/1000 u.	CPX500
								

Envase clips



A



B

OTRAS APLICACIONES

Ideales para sujetar los inicios de los rollos de tela sin hacer agujeros, para papelería o Scrapbooking.




PERSONALIZAMOS LOS CLIPS CON SU MARCA

Dé un toque distinguido a sus camisas; personalice los clips con su marca.
Máximo once letras por palabra, puede grabar dos palabras; una en cada lado del clip.
Pida presupuesto hoy mismo: info@folch.com



PRESION DE SUJECION DE LOS CLIPS CAMISEROS SAN JORGE




La presión de sujeción de los clips camiseros, es la presión medida en el punto de intersección del clip. La presión de estos depende del tipo de alambre, si es de latón o de acero inoxidable, de la forma, si es plano o redondo, del diámetro del alambre y de la configuración de la máquina. Hemos definido una escala de presiones, donde P1 será la presión de sujeción inferior y P5 la presión de sujeción superior.


En función del grosor del tejido de la camisa y del tipo de plegado, les puede interesar tener una presión inferior o superior, tanto para facilitar su colocación, así como para el acabado de la camisa. Les presentamos esta tabla con las diferentes presiones, de los clips SAN JORGE, para que puedan identificar la presión que más se ajusta a la necesidades de su camisa.

PRESIÓN CLIPS	ESCALA SAN JORGE	CLIPS SAN JORGE	TIPO DE PRESIÓN
BAJA	80-120	LATON REDONDO	P1
MEDIA	125-155	LATON REDONDO	P2
		INOXIDABLE REDONDO	
MEDIA ALTA	160-195	LATON PLANO	P3
		INOXIDABLE REDONDO	
ALTA	200- 225	LATON PLANO	P4
		INOXIDABLE REDONDO Y PLANO	
MUY ALTA	230-300	LATON PLANO	P5
		INOXIDABLE PLANO	

Presión San Jorge: MIN. 80 - MAX. 300



Complementos para camisería

Ideal para la presentación de camisas y otras prendas								
Longitud	Ancho	Nº	Color	Aplicación	Descripción	Envase	Unidad de venta	Referencia
35 mm		6	Blanco		Pinza camisa de plástico	A	B/5000 u.	PINPL0622
								
40 mm			Transparente		Pinza camisa de plástico	B	C/10000 u.	PINPLAS23
								
42 mm		4	Transparente		Pinza camisa de plástico	A	B/5000 u.	PINPL0422
								
60 mm			Transparente		Pinza pantalón de plástico	A	B/5000 u.	PINPANT22
								
103 mm	0,25 mm		Transparente		Palomilla de plástico	A	B/15000 u.	PAL1344
								
462 mm	0,30 mm		Transparente		Tira de cuello de plástico	A	B/2000 u.	TCS435
								


Envase complementos para camisería



A



B




Alfileres Color Dome®

Alfileres ideales para manualidades con pórex como Pins Art®, patchwork y apliqué.




Longitud	Diámetro	Diám. Cabeza	Nº	Color Cabeza	Aplicación	Descripción	Envase	Unidad de venta	Referencia
22 mm	0,65 mm	1,70 mm	00	Surtido	Manualidades Pins Art® Patchwork Apliqué Encaje de bolillos	Alfiler de hierro niquelado	A	5 C/250 u.	AFD226505
			06	Amarillo			A	5 C/250 u.	AFD226565
			04	Azul			A	5 C/250 u.	AFD226545
			10	Blanco			A	5 C/250 u.	AFD2265105
			12	Fucsia			A	5 C/250 u.	AFD2265125
			07	Granate			A	5 C/250 u.	AFD226575
			09	Gris			A	5 C/250 u.	AFD226595
			13	Marrón			A	5 C/250 u.	AFD2265135
			08	Naranja			A	5 C/250 u.	AFD226585
			03	Negro			A	5 C/250 u.	AFD226535
			11	Oro			A	5 C/250 u.	AFD2265115
			01	Rojo			A	5 C/250 u.	AFD226515
			02	Verde			A	5 C/250 u.	AFD226525
			05	Violeta			A	5 C/250 u.	AFD226555
26 mm	0,54 mm	1,40 mm		Surtido		Alfiler de acero inoxidable	A	20 C/400 u.	AID265425
									
32 mm	0,60 mm	1,50 mm	00	Surtido		Alfiler de acero niquelado	A	20 C/400 u.	AAD326025
									

Los colores de la cabeza resisten el calor del planchado y la luz solar.

Envase alfileres Color Dome®



Alfileres especiales

Longitud	Diámetro	Nº	Acabado	Aplicación	Descripción	Envase	Unidad de venta	Referencia
30 mm	0,80 mm		Niquelado		Porta-emblema de hierro	B	C/1000 u.	APEZ3020
								
33 mm	0,80 mm		Niquelado	Tapicería	Macasar de latón	B	C/1000 u.	ALIK20
						C	C/200 u.	ALIK46
						A	5 C/20 u.	ALIK2005
38 mm	1,15 mm		Niquelado	Taxidermia Escaparates	Tipo "T" de hierro	B	C/1000 u.	ATN381020
						A	5 C/40 U.	ATN381005
45 mm	2,30 mm		Zincado	Decoración hogar	Gancho Cortina de hierro zincado	E	C/1000 u.	GANFE
						A	5 C/25 u.	GANFE05
45 mm	0,90 mm		Niquelado	Escaparates	Porta-precios de hierro	D	C/5000 u.	PPF450822
						B	C/1000 u.	PPF450820
						C	C/200 u.	PPF450846
						A	5 C/50 u.	PPF450805

Existe la posibilidad de otras medidas, contacte con nosotros: info@folch.com

Envase alfileres especiales



A



B



C




D



E

Complementos para costura

Longitud	Color	Aplicación	Descripción	Envase	Unidad de venta	Referencia
	Surtido	Costura	Alfilerero tela	E	B/12 u.	ALFSU6060
	Blanco	Costura	Alfilerero magnético	A	1 u.	PINPOOLS
	Negro	Costura	Alfilerero de muñeca	F	1 u.	ALFBLACK
	Surtido	Costura	Costurero		C/12 u.	COS4688
	Surtido	Costura	Cofre mediano		C/6 u.	COSC4420
150 cm	Amarillo	Costura	Cinta métrica de fibra de vidrio	B	C/12 u.	CIN900160
				C	C/12 u.	CIN900260
				D	C/12 u.	CIN900360
Si lo desea podemos personalizar sus cintas métricas (pedido mínimo:400 docenas). Pida presupuesto: info@folch.com						

Ponga su nombre o marca aquí

Regale a sus clientes cintas métricas con el nombre de su establecimiento



Envase complementos para costura

Cintas métricas de Fibra de Vidrio / Alta calidad



A



B



C



D





E



















F

Imperdibles

Ideal para el etiquetaje de prendas, sujetar dorsales, detalles de fiestas, bisutería, manualidades...









Longitud	Nº	Acabado	Aplicación	Descripción	Envase	Unidad de venta	Referencia
19 mm	3/0	Niquelado Dorado Negro	Etiquetas	Acero	A	5 C/85 u.	IPN198505
	B				C/1000 u.	IPN191000	
	E				C/10000 u.	IPN031923	
	A				5 C/85 u.	IPD198505	
	B				C/1000 u.	IPD191000	
	E				C/10000 u.	IPD031923	
	A				5 C/85 u.	IPB198505	
	B				C/1000 u.	IPB191000	
	E				C/10000 u.	IPB031923	
23 mm	2/0	Niquelado Dorado Negro Oro viejo	Etiquetas	Acero	A	5 C/85 u.	IPN238505
	B				C/1000 u.	IPN231000	
	E				C/10000 u.	IPN022323	
	A				5 C/85 u.	IPD238505	
	B				C/1000 u.	IPD231000	
	E				C/10000 u.	IPD022323	
	A				5 C/85 u.	IPB238505	
	B				C/1000 u.	IPB231000	
	E				C/10000 u.	IPB022323	
Oro viejo	E	C/10000 u.	IPOV22323				
27 mm	0	Amarillo	  Etiquetas Pulseras Detalles Scrapbooking	Acero	A	5 C/50 u.	HOPY2705
Azul	F	C/1000 u.			IPCY012720		
	A	5 C/50 u.			HOPBLU2705		
	F	C/1000 u.			IPCB012720		
	Color metálico	A		5 C/50 u.	IPBLU2705		
Blanco	Acero	A		5 C/50 u.	HOPW2705		
		F		C/1000 u.	IPCW012720		
		A		5 C/50 u.	HOPCR2705		
		F		C/1000 u.	IPCC012720		
		A		5 C/50 u.	HOPID2705		
		C		C/1000 u.	IPD271000		
		A		5 C/50 u.	HOPFU2705		
		F		C/1000 u.	IPCF012720		
		A		5 C/50 u.	HOPGR2705		
		F		C/1000 u.	IPCGR012720		
		Color metálico		A	5 C/50 u.	IPBR2705	
		Acero		A	5 C/50 u.	HOPO2705	
F	C/1000 u.			IPCO012720			
A	5 C/50 u.			HOPIB2705			
C	C/1000 u.			IPB271000			
A	5 C/50 u.			HOPIN2705			
Acero 2 gruesas	D	C/288 u.		IPN012736			
Acero	C	C/1000 u.		IPN271000			
	E	C/10000 u.		IPN012723			
	A	5 C/50 u.		HOPR2705			
	F	C/1000 u.		IPCR012720			
Color metálico	A	5 C/50 u.		IPR2705			
Acero	A	5 C/50 u.		HOPINK2705			
	F	C/1000 u.		IPCP012720			
	A	5 C/50 u.		HOPSURT05			
Acero	A	5 C/50 u.		HOPG2705			
	F	C/1000 u.		IPCG012720			
Color metálico	A	5 C/50 u.		IPG2705			




Longitud	Nº	Acabado	Aplicación	Descripción	Envase	Unidad de venta	Referencia
		Violeta		Acero	A	5 C/50 u.	HOPLI2705
					F	C/1000 u.	IPCL012720
				Color metálico	A	5 C/50 u.	IPLI2705
34 mm	1	Niquelado		Acero 1 gruesa	D	C/144 u.	IPN103436
					A	5 C/36 u.	IPN343605
38 mm	2	Niquelado		Acero 1 gruesa	D	C/144 u.	IPN203836
					A	5 C/36 u.	IPN383605
45 mm	3	Niquelado		Acero 1 gruesa	D	C/144 u.	IPN304536
					A	5 C/24 u.	IPN452405
50 mm	4	Niquelado		Acero 1/2 gruesa	D	C/72 u.	IPN405036
					A	C/12 u.	IPN5012
57 mm	5	Niquelado		Acero 1/2 gruesa	D	C/72 u.	IPN505736
					A	C/12 u.	IPN5712
78 mm	8	Niquelado		Acero 1/2 gruesa	D	C/72 u.	IPN807836
					G	C/12 u.	IPN7612
27-34-38mm	0-1-2	Niquelado		Acero 1 gruesa	D	C/144 u.	IPNS01236
					A	5 C/36 u.	IPNS01205
27-34-38-45 mm	0-1-2-3	Niquelado		Acero 1 gruesa	D	C/144 u.	IPNS012336
							
34-38-45 mm	1-2-3	Niquelado		Acero 1 gruesa	D	C/144 u.	IPNS12336
					A	5 C/36 u.	IPNS12305

Envase impermeables



Imperdibles especiales

Longitud	Nº	Acabado	Aplicación	Descripción	Envase	Unidad de venta	Referencia	
19 mm	3/0	Dorado	Pulseras	Acero Imperdible <u>sin bucle</u>	A	5 C/50 u.	ISD031905	
		Niquelado			A	5 C/50 u.	ISN031905	
23 mm	2/0	Dorado	Pulseras	Acero Imperdible <u>sin bucle</u>	A	5 C/50 u.	ISD022305	
		Niquelado			A	5 C/50 u.	ISN022305	
23 mm	2/0	Dorado	Etiquetas	Latón Imperdible forma de pera o bombilla	D	C/1000 u.	IBD2320	
		Niquelado			A	5 C/50 u.	IBD2305	
					D	C/1000 u.	IBN2320	
					D	C/1000 u.	IBB2320	
					A	5 C/50 u.	IBB2305	
					D	C/1000 u.	IBW2320	
					A	5 C/50 u.	IBW2305	
					D	C/1000 u.	IBC2320	
					A	5 C/50 u.	IBC2305	
	A	5 C/50 u.	IBS2305					
27 mm	0	Dorado	Pulseras	Acero Imperdible <u>sin bucle</u>	A	5 C/50 u.	ISD012705	
		Niquelado			A	5 C/50 u.	ISN012705	
34 mm	1	Dorado	Pulseras	Acero Imperdible <u>sin bucle</u>	A	5 C/50 u.	ISD103405	
		Niquelado			A	5 C/50 u.	ISN103405	
38 mm		Blanco	Bebé	Acero inoxidable Imp. Con seguridad.	A	5 C/10 u.	IMBEB3805	
		Rosa			B	C/1000 u.	IMBEB3820	
		Azul			A	5 C/10 u.	IMBER3805	
					B	C/1000 u.	IMBER3820	
					A	5 C/10 u.	IMBEC3805	
					B	C/1000 u.	IMBEC3820	
40 mm		Niquelado	Patchwork	Acero Imp. Curvados	A	5 C/40 u.	IPNCURB05	
								
50 mm		Niquelado	Lavanderías Gimnasios	Acero	C	C/100 u.	IMPLAUNDRY	
					A	5 C/4 u.	IMPLAUNDRY05	
51 mm		Oro viejo		Acero 7 anillas		B/100 u.	IFOV517	
		Niquelado				B/100 u.	IFN517	
52 mm		Niquelado	Patchwork	Acero Imp. Curvados	A	5 C/15 u.	IPNCUR5205	
								


Longitud	Nº	Acabado	Aplicación	Descripción	Envase	Unidad de venta	Referencia
55 mm		Blanco	Bebé	Acero inoxidable Imp. Con seguridad.	A	5 C/5 u.	IMBEB05
		Rosa			B	C/1000 u.	IMPBEB20
		Azul			A	5 C/5 u.	IMBER05
		Amarillo			B	C/1000 u.	IMPBER20
			A	5 C/5 u.	IMBEC05		
				B	C/1000 u.	IMPBLU20	
57 mm	5	Dorado	Pulseras	Acero Imperdible <u>sin bucle</u>	A	5 C/20 u.	ISD505705
		Niquelado			A	5 C/20 u.	ISN505705
63 mm		Niquelado		Acero 10 anillas		B/100 u.	IFASN6310
							
64 mm	1	Niquelado		Acero	C	C/144 u.	IFN106436
		Dorado			A	5 C/5 u.	IFN106405
					C	C/144 u.	IFD106436
76 mm	2	Niquelado		Acero	C	C/144 u.	IFN207636
		Dorado			C	C/144 u.	IFD207636
		Oro viejo				B/100 u.	IFOV2076

Kit diseño de pulsera con imperdibles

Diseña pulseras con imperdibles, rocalla y canutillo

Longitud	Nº	Acabado	Aplicación	Descripción	Envase	Unidad de venta	Referencia
27 mm	0	Niquelado		Acero	E	1 Kit	KITNIQ01B

Envase imperdibles



Dedales

Longitud	Diámetro		Nº	Acabado	Descripción		Envase	Unidad de venta	Referencia
	18	mm	3/0	Niquelado	Latón		A	C/12 u.	DIL021960
	17	mm	2/0		Latón		A	C/12 u.	DIL011860
	16	mm	0		Latón		A	C/12 u.	DIL101760
	15	mm	1		Latón		A	C/12 u.	DIL201660
	14.2	mm	2		Latón		A	C/12 u.	DIL301560
	13.6	mm	3		Latón		A	C/12 u.	DIL401460
	Surtido		3/0-2/0-0-1-2-3		Latón	12 u por nº	B	C/72 u.	DILUX72U
	18	mm	3/0	Alpaca	Alpaca		A	C/12 u.	DIAL031860
	17	mm	2/0		Alpaca		A	C/12 u.	DIAL021760
	16	mm	0		Alpaca		A	C/12 u.	DIAL001660
	15	mm	1		Alpaca		A	C/12 u.	DIAL101560
	14.2	mm	2		Alpaca		A	C/12 u.	DIAL201460
	13.6	mm	3		Alpaca		A	C/12 u.	DIAL301360
	Surtido		3/0-2/0-0-1-2-3		Alpaca	12 u por nº	B	C/72 u.	DIALPLUX72
	17	mm	2/0	Color original del latón	Latón		C	C/12 u.	DIF021860
	16	mm	0		Latón		C	C/12 u.	DIF011760
	15	mm	1		Latón		C	C/12 u.	DIF101660
	14.2	mm	2		Latón		C	C/12 u.	DIF201560
	13.6	mm	3		Latón		C	C/12 u.	DIF301460



Envase dedales




Agujas para máquina

Longitud	Diámetro	Nº	Acabado	Descripción		Envase	Unidad de venta	Referencia
		60	Niquelado	Universal	Talón plano	A	20 C/5 u.	AGB605
		70				A	20 C/5 u.	AGB705
		80				A	20 C/5 u.	AGB8005
		90				A	20 C/5 u.	AGB905
		100				A	20 C/5 u.	AGB1005
		110				A	20 C/5 u.	AGB1105
		S				A	20 C/5 u.	AGBS1
		S				A	20 C/5 u.	AGBS2
		90		Jeans		A	20 C/5 u.	AGBJ905
		100				A	20 C/5 u.	AGBJ100
		110				A	20 C/5 u.	AGBJ110
		75		Stretch		A	20 C/5 u.	AGBS7505
		90				A	20 C/5 u.	AGBS9005
		75		Quilting		A	20 C/5 u.	AGBQ7505
		90				A	20 C/5 u.	AGBQ9005
		75		Bordado		A	20 C/5 u.	AGBE7505
		90				A	20 C/5 u.	AGBE9005
		70		Punta Bola		A	20 C/5 u.	AGBFG7005
		80				A	20 C/5 u.	AGBFG8005
		90				A	20 C/5 u.	AGBFG9005
		80		Talón redondo Semi-industriales		B	10 C/10 u.	AGBR810
		90				B	10 C/10 u.	AGBR910
		100				B	10 C/10 u.	AGBR10
		110				B	10 C/10 u.	AGBR11

Imagen aguja talón redondo

Imagen aguja talón redondo



Dibujo de una aguja talón plano

Envase agujas de máquina



A







B



Agujas para coser

Nº	Acabado	Descripción	Contenido	Envase	Unidad de venta	Referencia
18-20-22	Niquelado	Bordado 18/22	5u. Nº18 + 3u. Nº20 + 2u. Nº22	A	12 S/10 u.	JJCC001
3-5-7		Bordado 3/7	5u. Nº3 + 4u. Nº5 + 9u. Nº7	A	12 S/18 u.	JJCC004
7-9-10		Bordado 7/10	9u. Nº7 + 5u. Nº9 + 4u. Nº10	A	12 C/18 u.	JJCC005
5-7-10		Bordado con abalorios	4u. Nº5 + 5u. Nº7 + 5u. Nº10	A	12 C/14 u.	JJCC006
18-24-26		Bordado con cinta 18/22	5u. Nº18 + 3u. Nº24 + 2u. Nº26	A	12 C/10 u.	JJCC007
3-5-7		Patchwork & Quilting 3/7	5u. Nº3 + 6u. Nº5 + 9u. Nº7	A	12 C/20 u.	JJCC008
7-8-7		Acolchar & Hilvanar	6u. Nº7 + 5u. Nº8 + 5u. Nº7	A	12 C/16 u.	JJCC010
18-20-22		Tapiz 18/22	5u. Nº18 + 3u. Nº20 + 2u. Nº22	A	12 C/10 u.	JJCC011
22-24-26		Punto de cruz 22-26	5u. Nº22 + 3u. Nº24 + 2u. Nº26	A	12 C/10 u.	JJCC012
24-26-7		Punto de cruz & Bordado	3u. Nº24 + 2u. Nº26 + 9u. Nº7	A	12 C/14 u.	JJCC013
10-11-12		Abalorios 10/12	5u. Nº10 + 2u. Nº11 + 3u. Nº12	A	12 C/10 u.	JJCC015
3-5-7		Costura	5u. Nº3 + 4u. Nº5 + 9u. Nº7	A	12 C/18 u.	JJCC018
3-4-5		Ojo grande & Fácil enhebrado	9u. Nº3 + 5u. Nº4 + 4u. Nº5	A	12 C/18 u.	JJCC019
14-16-18		Tejedoras (punta doblada) 14/18	1u. Nº14 + 2u. Nº16 + 1u. Nº18	A	12 C/4 u.	JJCC020

Envase agujas



Lentejuelas

Ideal para manualidades con pórex como Pins Art®.

	Diámetro	Nº	Color	Descripción		Envase	Unidad de venta	Referencia
	6 mm	18	Amarillo	Metálico		A	5 C/1000 u.	LEN61805
		07	Azul claro	Metálico		A	5 C/1000 u.	LEN60705
		13	Azul claro	Pastel		A	5 C/1000 u.	LEN61305
		071	Azul oscuro	Metálico		A	5 C/1000 u.	LEN607105
		06	Azul oscuro	Pastel		A	5 C/1000 u.	LEN60605
		02	Blanco	Metálico		A	5 C/1000 u.	LEN60205
		11	Crema	Metálico		A	5 C/1000 u.	LEN61105
		12	Fucsia	Metálico		A	5 C/1000 u.	LEN61205
		15	Fucsia	Pastel		A	5 C/1000 u.	LEN61505
		08	Marrón	Metálico		A	5 C/1000 u.	LEN60805
		23	Marrón claro	Transparente		A	5 C/1000 u.	LEN62305
		22	Marrón oscuro	Transparente		A	5 C/1000 u.	LEN62205
		25	Mostaza	Pastel		A	5 C/1000 u.	LEN62505
		19	Naranja	Metálico		A	5 C/1000 u.	LEN61905
		01	Negro	Metálico		A	5 C/1000 u.	LEN60105
		09	Oro	Metálico		A	5 C/1000 u.	LEN60905
		16	Pistacho	Pastel		A	5 C/1000 u.	LEN61605
		03	Plata	Metálico		A	5 C/1000 u.	LEN60305
		04	Rojo	Metálico		A	5 C/1000 u.	LEN60405
		21	Rojo/Naranja	Pastel		A	5 C/1000 u.	LEN62105
		14	Rosa claro	Pastel		A	5 C/1000 u.	LEN61405
		00	Surtido			A	5 C/1000 u.	LENSURT05
		10	Verde	Metálico		A	5 C/1000 u.	LEN61005
		24	Verde	Transparente		A	5 C/1000 u.	LEN62405
		101	Verde claro	Metálico		A	5 C/1000 u.	LEN610105
		20	Verde hoja	Pastel		A	5 C/1000 u.	LEN62005
		17	Verde Manzana	Pastel		A	5 C/1000 u.	LEN61705
		05	Violeta	Metálico		A	5 C/1000 u.	LEN60505

LONDON PANORAMA 2012



Envase lentejuelas



Alambre de colores

Ideal para manualidades, bisutería, decoración...

Ideal para manualidades, bisutería, decoración...									
Longitud		Diámetro	Color	Descripción		Envase	Unidad de venta	Referencia	
5	m	2,00 mm	Plata 	Alambre de aluminio		A	5 rollos	HAPLATA05	
5	m	2,00 mm	Oro 			A	5 rollos	HAORO05	
5	m	2,00 mm	Cobre 			A	5 rollos	HACOBRE05	
5	m	2,00 mm	Negro 			A	5 rollos	HANEGRO05	
5	m	2,00 mm	Azul 			A	5 rollos	HAAZUL05	
5	m	2,00 mm	Fucsia 			A	5 rollos	HAFUCSIA05	
5	m	2,00 mm	Violeta 			A	5 rollos	HALILA05	
5	m	2,00 mm	Naranja 			A	5 rollos	HANARAN05	
5	m	2,00 mm	Pistacho 			A	5 rollos	HAPISTI05	
5	m	2,00 mm	Rojo 			A	5 rollos	HAROJO05	
5	m	2,00 mm	Rosa 			A	5 rollos	HAROSA05	
5	m	2,00 mm	Verde 			A	5 rollos	HAVERDE05	
25	m	0,30 mm	Plata 	Alambre de cobre		B	10 bobinas	HLPLATA10	
25	m	0,30 mm	Oro 			B	10 bobinas	HLORO10	
25	m	0,30 mm	Cobre 			B	10 bobinas	HLCOBRE10	
25	m	0,30 mm	Negro 			B	10 bobinas	HLNEGRO10	
25	m	0,30 mm	Azul 			B	10 bobinas	HLAZUL10	
25	m	0,30 mm	Rojo 			B	10 bobinas	HLROJO10	
25	m	0,30 mm	Verde 			B	10 bobinas	HLVERDE10	
Kit figuras con alambre y abalorios				Descripción		Envase	Unidad de venta	Referencia	
Insectos terrestres				Diseña tus figuras con alambre y abalorios		C	5 kits	KITFIL01	
Insectos voladores						C	5 kits	KITFIL02	
Reptiles						C	5 kits	KITFIL03	
Muñecos						C	5 kits	KITFIL04	
Figuras Navidad						C	5 kits	KITFIL05	
Futbolistas						C	5 kits	KITFIL06	



Envase alambre de colores



A



B



C

Ojos móviles

Ideal para manualidades

Longitud	Diámetro		Color	Descripción		Envase	Unidad de venta	Referencia
	6 mm		Surtido	Redondos		A	5 C/40 u.	ULL06305
	10 mm		Negro			A	5 C/20 u.	ULL10105
	10 mm		Surtido			A	5 C/20 u.	ULL10305
7 mm	5 mm		Negro	Ovalado		A	5 C/100 u.	ULL75305
	18 mm		Negro	Redondos		A	5 C/10 u.	ULL1805
	24 mm		Negro			A	5 C/6 u.	ULL2405
	35 mm		Negro			A	5 C/4 u.	ULL3505
20 mm	15 mm		Negro	Ovalado		A	5 C/6 u.	ULL201505



Envase ojos móviles




Pins Art® set

Kit que combina los alfileres Color Dome® y las lentejuelas para convertir cualquier dibujo en un fantástico cuadro.

Disponemos de 21 colecciones en distintos formatos

Solicite un catálogo Pins Art®




Fun box A5




Fun box A6




Craft box A5



Craft box A6



Expositores



Disponemos de expositores de cartón para sobremesa

Cree su propio expositor, ideal para su negocio. Pídanos presupuesto con los artículos que desee.

Contenido: 30 cajas.

Medidas: 50x21.2x10.5cm

Es la cara divertida de los alfileres FOLCH. Es un concepto de arte con alfileres que nació hace más de 10 años de la mano de Josep M^a Folch quien viendo los alfileres desde niño no podía conformarse con el uso tradicional de este producto.

Hemos descubierto verdaderos artistas de élite que han impresionado al mundo con sus obras de arte.



Anna Marín



Ran Hwang



Anna Talens



Heidi García




Heidi García



Ran Hwang

Seguimos desarrollando PINS ART jugando con alfileres y otros productos clásicos como lentejuelas, abalorios, lana, cinta, cola de ratón, botones, imperdibles y podemos decir que continuará, porque PINS ART no tiene límite.



www.folch.com



www.pinsart.com



En 2019 estrenamos página web: una página visual e intuitiva, una página para dejarse llevar por la imaginación y coger ideas para empezar un próximo proyecto, eso sí, siempre con alfileres.

También podrás conocer artistas que usan los alfileres de Folch para sus obras de arte.

Nuestros envases



Caja para: 1kg,
40 c/25g, 40 c/10g,
40 c/40u



Caja para: 1kg,
2 c/500g, 4 c/250g



Caja para: 10 c/100g.



Caja para: 20 c/400u,
20 c/200u, 20 c/50g,
20 c/25g



Caja para: 500g.



Caja para: 250g.



Expositor para:
20 C/200u.



Caja para: 5 cajas,
5.000 alfileres,
1.000 alfileres



Caja para: 1kg,
2.000 clips



Caja para: 1kg,
10.000 alfileres



Expositor para:
30 cajas


Fabricaciones especiales

Si usted necesita un alfiler o pieza especial, que no tenemos en nuestro catálogo, por favor contacte con nosotros.

Háganos llegar un plano con las dimensiones solicitadas y las tolerancias permitidas, así como la dureza y acabado requeridos.

Podemos fabricar cualquier alfiler con una medida mínima de 8 mm y un longitud máxima de 52 mm, y con un diámetro mínimo de 0.40 y máximo de 1.20 mm, con ciertas restricciones, dependiendo del material.

Si está interesado, contacte con nuestro departamento técnico y le prepararemos una cotización.



Acabados especiales


Oro viejo
Cobre viejo
Colores
Nickel free

Si está interesado en un acabado en especial contacte con nuestro departamento técnico y le prepararemos una cotización.

info@folch.com



Each **pin** has a purpose
in life, let us guide you
to find the right **pin**



Metalúrgica Folch, S.L.
Av. Sant Jordi, 6
43340 Montbrió del Camp (Tarragona)
SPAIN

T. (+34) 977 826 196
F. (+34) 977 826 489
info@folch.com

www.folch.com

Follow us:

