





# ÍNDICE / INDEX

	ARTÍCULO / ARTICLE	FAMILIA / FAMIL Y	PG
<del></del>	ALFILERES DE ACERO / HARD STEEL PINS	AC	1
<del></del>	ALFILERES DE HIERRO / MILD STEEL PINS	FE	3
0	PORTAPRECIOS / TICKET PINS	PP	4
	MACASARES / LOOSE COVER PINS	MA	4
•	ALFILERES CABEZA DE COLORES / COLOURED HEAD PIN	s ©C	5
	ALFILERES DE SEÑALIZACIÓN/ PUSH PINS	(SE)	6
0	IMPERDIBLES ESPECIALES / SPECIAL SAFETY PINS	(IM)	7
(	- MANUALIDADES ESCOLARES / SCHOOL CRAFTS ARTICLI	ES ES	7
	IMPERDIBLES NIQUELADOS / NICKEL PLATED SAFETY PI	NS (M)	8
0	IMPERDIBLES DORADOS / BRASS SAFETY PINS	(IM)	9
	IMPERDIBLES NEGROS / BLACK SAFETY PINS	(IM)	9
	PUAS DE HIERRO/MILD STEEL STEMS	PU	9
<b>(</b>	ALFILERES PARA CAMISAS / SHIRT PINS	CA	10
(	ALFILERES DE LATÓN / BRASS PINS	LL	11
<b>(</b>	ALFILERES ACERO INOXIDABLE / STAINLESS STEEL PINS	AI	12
•	ALFILERES CABEZA DE PERA / DIPPED HEAD PINS	AP	12
$\sim$	CLIPS CAMISEROS / CROSS OVER SHIRT CLIPS	(CM)	13
	PINZAS DE PLÁSTICO / PLASTIC SHIRT PINS	SA	15
	IMPERDIBLES DE COLORES / COLOURED SAFETY PINS	(IM)	16



# ÍNDICE / INDEX

	ARTÍCULO / ARTICLE	FAMILIA / FAMIL Y	PG
	IMPERDIBLES DE BEBÉ/NAPPY PINS	(IM)	17
	IMPERDIBLES PARA FALDA / KILT PINS	(IF)	17
	DEDALES / THIMBLES	DI	18
C	GANCHOS PARA CORTINA / CURTAIN HANGERS	GA	19
0	PORTAEMBLEMAS / BADGE PINS	EM	19
9 5	CINTAS MÉTRICAS / TAPE MEASURES	CI	19
WIN/I/	ALFILETEROS / PIN CUSHION	AL	20
	COSTUREROS / SEWING BASKETS	CS	20
	- AGUJAS MÁQUINA DE COSER/SEWING MACHINE NEEDI	es MO	21
<u> </u>	ALFILERES PARA DECORACIÓN / SEQUIN PINS	HC	22
	FIGURAS DE POLIESPÁN / STYROFOAM FIGURES	HC	22
-	ALFILERES PARA BOLILLOS / LACE PINS	BOL	23
Willes .	KITS DISEÑO DE FIGURAS / BEAD FIGURES	KI	24
	ALAMBRE COBRE DE COLORES / COLOURED WIRE	HI	25
k	ALFILERES PARA INSECTOS / INSECT PINS	IDA	25
<b>~</b>	CÁNCAMOS / BRASS EYEBOLT	PE	26
·	- GANCHOS / EYE PINS	PE	26
	- ESPIGAS / HEAD PINS	PE	26
-	- CLAVOS PARA MARQUETERÍA / BRASS ESCUTCHEON PIN	is CT	26



CÓDIGO CODE

00

## ALFILERES DE ACERO / HARD STEEL PINS



NIQUELADO / NICKEL PLATED Ideales para costura y confección / For dressmaking and tailoring

Illustración a escala Illustration on scale	REFERENCIA CODE	N°	LONGITUD LENGTH	DIÁMETRO GAUGE
-	- AAN2665		26 mm (1-1/32")	0,65 mm (0,025 in)
-	- AAN5060	5E	28 mm (1-1/8 ")	0,60 mm (0,023 in)
-	AAN5065	5	28 mm (1-1/8 ")	0,65 mm (0,025 in)
-	AAN3050	6EE	30 mm (1-1/5 °)	0,50 mm (0,019 in)
(	- AAN6060	6E	30 mm (1-1/5")	0,60 mm (0,023 in)
<b>.</b>	AAN6065	6	30 mm (1-1/5 ")	0,65 mm (0,025 in)
<b>——</b>	AAN7060	7E	32 mm (1-1/4")	0,60 mm (0,023 in)
←——	- AAN7055	7E	32 mm (1-1/4")	0,55 mm (0,021 in)
←	AAN7065	7	32 mm (1-1/4")	0,65 mm (0,025 in)
←	- AAN8060	8E	34 mm (1-1/3 ")	0,60 mm (0,023 in)
<del></del>	- AAN8065	8	34 mm (1-1/3 ")	0,65 mm (0,025 in)
<b>——</b>	- AAN9070	9	36 mm (1,41 in)	0,70 mm (0,027 in)
<del></del>	- AAN1170	11	40 mm (1,57 in)	0,70 mm (0,027 in)
	AAN4565		45 mm (1-3/4")	0,65 mm (0,025 in)

CARBOARD BOX 1 KG CARTÓN 500 G 01

1ABALI

CARDBOARD BOX 500 G

ENVASE

BOX

CARTÓN I KG

CARTÓN 250 G CARDBOARD BOX 250 G

02



CARTÓN 100 G CARDBOARD BOX 100 G 03

16


All straight pins are available in 1/2 lb. And 1 lb. boxes



EXPOSITOR 20 C/200 U.



PARA IDENTIFICAR UN PRODUCTO CORRECTAMENTE DEBE AÑADIR AL CÓDIGO DEL ARTÍCULO EL CÓDIGO DEL ENVASE.





CÓDIGO CODE


## ALFILERES DE ACERO / HARD STEEL PINS




Ideales para costura y confección / For dressmaking and tailoring NIQUELADO / NICKEL PLATED

Illustración a escala Illustration on scale	REFERENCIA CODE	N"	LONGITUD LENGTH	DIÁMETRO GAUGE	ENVASE O
(	AAN2665		26 mm (1-1/32 ")	0,65 mm (0,025 in)	CAJA PLÁSTICO 500 G PLASTIC BOX 500 G
(	AAN5060	5E	28 mm (1-1/8 ")	0,60 mm (0,023 in)	
-	- AAN5065	5	28 mm (1-1/8 ")	0,65 mm (0,025 in)	
-	AAN3050	6EE	30 mm (1-1/5 ")	0,50 mm (0,019 in)	
<b>———</b>	- AAN6060	6E	30 mm (1-1/5 ")	0,60 mm (0,023 in)	CAJAPLÁSTICO 250 G 09 sin PLASTIC BOX 250 G 14 con
6	AAN6065	6	30 mm (1-1/5")	0,65 mm (0,025 in)	
-	- AAN7060	7E	32 mm (1-1/4")	0,60 mm (0,023 in)	
<b></b>	AAN7055	7E	32 mm (1-1/4")	0,55 mm (0,021 in)	
<b>——</b>	- AAN7065	7	32 mm (1-1/4")	0,65 mm (0,025 in)	CAJAPLÁSTICO SO G 08 co PLASTIC BOX 50 G 07 sin
<b>———</b>	AAN8060	8E	34 mm (1-1/3 ")	0,60 mm (0,023 in)	
←	- AAN8065	8	34 mm (1-1/3 ")	0,65 mm (0,025 in)	
(	- AAN9070	9	36 mm (1,41 in)	0,70 mm (0,027 in)	CAJA PLÁSTICO 50 G CON ASA
¢	AAN1170	11	40 mm (1,57 in)	0,70 mm (0,027 in)	PLASTIC BOX 50 G WITH HAN
<del></del>	AAN4565		45 mm (1-3/4")	0,65 mm (0,025 in)	- To

ENVASE PACKING	CANTIDAD QUANTITY	UNIDAD VENTA INNER BOX	
00	l Kg	1	
01	500 Gr	2	
02	250 Gr	4	
03	100 Gr	10	
16	200 U.	20	
21	500 Gr	4	
09/14	250 Gr	4	
07/08	50 Gr	20	
98	50 Gr	20	
06	25 Gr	40	







in espuma on espuma

on espuma n espuma

05 NDLE



CAJA PLÁSTICO 25 G. 06 PLASTIC BOX 25 G.



No todos los alfileres están disponibles en todas las presentaciones. Consulta con nuestro departamento comercial.



## ALFILERES DE HIERRO / MILD STEEL PINS

Ideales para escaparates, floristerías, decoración, modelismo y manualidades.

For office use, handicrafts, florists, decoration, school crafts and scale model.

	REFERENCIA CODE	Nº	LONGITUD LENGTH	DIÁMETRO GAUGE
Illustración a escala Illustration on scale	ACABADO SURFACE			
-	AFN0365	000	10 mm (0,39 in)	0,65 mm (0,025 in)
-	AFN1080	000	10 mm (0,39 in)	0,80 mm (0,031 in)
(	AFN0465	4	16 mm (5/8 ")	0,65 mm (0,025 in)
(	AFN1865	4 1/2	18 mm (0,70 in)	0,65 mm (0,025 in)
-	AFN0870	8	20 mm (4/5 ")	0,70 mm (0,027 in)
(	AFN1470	14	26 mm (1-1/32°)	0,70 mm (0,027 in)
(	AFN1565	15	27 mm (1-1/16")	0,65 mm (0,025 in)
<del></del>	AFN1670	16	28 mm (1-1/8 ")	0,70 mm (0,027 in)
<del></del>	AFN1880	18	30 mm (1-1/5")	0,80 mm (0,031 in)
(——	AFN1890	18	30 mm (1-1/5")	0,90 mm (0,035 in)
(	AFN2270	22	32 mm (1-1/4")	0,70 mm (0,027 in)
(——	AFN2290	22	32 mm (1-1/4")	0,90 mm (0,035 in)
(	AFN2670	26	34 mm (1-1/3 ")	0,70 mm (0,027 in)
(——	AFN2690	26	34 mm (1-1/3 ")	0,90 mm (0,035 in)
<b>←</b>	AFN3090	30	36 mm (1,41 in)	0,90 mm (0,035 in)
<b>——</b>	AFN3211	32	38 mm (1-1/2 ")	1,10 mm (0,043 in)
<b>——</b>	ESF3211	3	42 mm (1-2/3")	1,10 mm (0,043 in)
	ESF5120	5	50 mm (2")	1,20 mm (0,047 in)

ENVASE PACKING	CANTIDAD QUANTITY	UNIDAD VENTA INNER BOX
00	l Kg	1
01	500 Gr	2
02	250 Gr	4
96	250 Gr	4
98	50 Gr	20
12	1/2 lbs	10
10	1 Ibs	5

#### ACABADOS DISPONIBLES / FINISH AVAILABLES

N	NIQUELADO	NICKEL PLATED
D	DORADO	GILT
В	NEGRO	BLACK

CÓDIGO CODE ENVASE BOX CARTÓN 1 KG 00 CARDBOARD BOX 1 KG CARTÓN 500 G 01 CARDBOARD BOX 500 G All straight pins are available in 1/2 lb. And 1 lb. boxes





PLÁSTICO 250 G PLASTIC BOX 250 G



96

05

CAJAPLÁSTICO 50 G PLASTIC BOX 50 G



No todos los alfileres están disponibles en todas las presentaciones. Consulta con nuestro departamento comercial.



# PORTAPRECIOS/TICKET PINS



Ilustración a escala Illustration on scale	REFERENCIA CODE	ACABADO SURFACE	LONGITUD LENGTH	ENVASE BOX	CÓDIGO
				CARTÓN 5000 U. CARDBOARD BOX 5000 U	22
	PPF4508	NIQUEL NICKEL PLATED	45 mm (1-3/4")	CARTÓN 200 U. CARDBOARD BOX 200 U.	46
	ATN3810	NIQUEL NICKEL PLATED	38 mm (1-1/2")	PLÁSTICO 100 U. PLASTIC BOX 100 U.	05
T-pins for the apparel and arts and crafts industries.  Special quilt machine	PBF3070	NIQUEL NICKEL PLATED	30 mm (1-1/5")	Canada Ca	

# MACASARES / LOOSE COVER PINS



Ilustración a escala Illustration on scale	REFERENCIA CODE	ACABADO SURFACE	LONGITUD LENGTH	ENVASE BOX	CÓDIGO CODE
				CARTÓN 200 U. CARDBOARD BOX 200 U	46
LATÓN/BRASS	ALIKN	NIQUEL NICKEL PLATED	33 mm (1-1/3")	40 c/pl 36 U.	47
	ALIKD	DORADO GILT	33 mm (1-1/3 ")		
LATÓN / BRASS  Crimped pins th  dollies and arm			20 20	PLÁSTICO 36 U. PLASTIC BOX 36 U.	05
		7		Constitution of the second of	

www.folch.com / tel. 34-977826196 / fax 34-977826489 info@folch.com



# ALFILERES CABEZA DE COLORES / COLOUR HEAD PINS



Ideales para patchwork y quilting / For patchwork and quilting

	REFERENCIA CODE	HEAD	LONGITUD LENGTH	DIÁMETRO GAUGE	ENVASE BOX	CÓDIGO CODE
Ilustración a escala	7	Y				
Illustration on scale					PLÁSTICO 40 U. PLASTIC BOX 40 U.	11
•	ACV3060	V	30 mm (1-1/5")	0,60 mm (0,023 in)	C	
•	AIC3259	PL	32 mm (1-1/4")	0,59 mm (0,023 in)		
•	- AAC3465	PL	34 mm (1-1/3 °)	0,65 mm (0,025 in)	PLÁSTICO 100 U. PLASTIC BOX 100 U.	29
0	_ ACP3458	P	34 mm (1-1/3")	0,58 mm (0,022 in)		
•	- ACV3870	V	38 mm (1-1/2")	0,70 mm (0,027 in)		
0	ACP4058	P	40 mm (1,57 in)	0,58 mm (0,022 in)	San	
	- AAC4865	PL	48 mm (1-7/8")	0,65 mm (0,025 in)	DIEDA (UNIFEL	
	_ ACV4978	٧	49 mm (1,92 in)	0,78 mm (0,030 in)	RUEDA/WHEEL	<u>.</u>
	— AFA5060	PL	50 mm (2 °)	0,60 mm (0,023 in)		40 pins
-	ALA5575	P	55 mm (2-1/6")	0,75 mm (0,029 in)	77	
	ACA5575	PL	55 mm (2-1/6")	0,80 mm (0,031 in)	BOLSITAS 100	
	AEA6280	PL	62 mm (2-3/7")	0,80 mm (0,031 in)		u pinbag 007 ı pinbag 008
			CABEL	A/HEAD		
ass heads resistant to			PL PL	ÁSTICO/PLASTIC		14
oning.				DRIO/GLASS RLA/PEARL		
COLORES DISPONIBLE	S / AVAILABL	E COL	OURS			
			GRANAIE NARANIA		PLÁSTICO 100 U.	05
ROFO VERDE NEGRO RED GREEN BLACK 01 02 03		Ot AETTOM			PLASTIC BOX 100 U.	05
**		•	**		9	
COLORES DISPONIBLES	S PERLA / AVA	AILAB	LE COLOURS P	EARL HEAD	S ASSES	
ROTO VERDE DORADO 1-			. 1. 4.		W. B	
RED GREEN GOLD 1	No todos los altilo aciones. Consult:			en todas las presen- nento comercial.		



# ALFILERES DE SEÑALIZACIÓN / MAP PINS



Illustración a escala Illustration on scale	REFERENCIA	HEAD Ø	LONGITUD LENGTH	DIÁMETRO GAUGE	ENVASE BOX	CÓDIGO CODE
•	• AIC1259 (STAINLESS S.)	4 mm (0,16 in)	12 mm (1/2 °)	0,59 mm (0,023 in)	PLÁSTICO 100 U. PLASTIC BOX 100 U.	05
•	• AIC1459 (STAINLESS S.)	4 mm (0,16 in)	14 mm (0,55 in)	0,59 mm (0,023 in)	2	
_	— AIC1870 (STAINLESS S.)	4,5 mm (0,18 in)	18 mm (0,70 in)	0,70 mm (0,027 in)	A Section	
_	— AAC1860 (STEEL)	5 mm (1/5")	18 mm (0,70 in)	0,60 mm (0,023 in)		
_	— ◆AA C1865 (STEEL)	4 mm (0,16 in)	18 mm (0,70 in)	0,65 mm (0,025 in)	PLÁSTICO SO U.	50
	AAC2860 (STEEL)	7,5 mm (0,29 in)	28 mm (1-1/8 °)	0,60 mm (0,023 in)	PLASTIC BOX 50 U.	
COLORES I	ISPONIBLES /	AVAILABLE CO	DLOURS • O	N ITEMS		
	•				2.00	
ROTO VERI RED GREE						
01 02	03 04	05 06	07 08	09	• 1	

Ilustración a escala Illustration on scale	REFERENCIA CODE	LONGITUD LENGTH	DIÁMETRO GAUGE	ENVASE BOX	CÓDIGO CODE
-	AIF3259	32 mm (1-1/4")	0,59 mm (0,023 in)	PLÁSTICO 25 U. PLASTIC BOX 25 U.	05
	AIB3259	32 mm (1-1/4")	0,59 mm (0,023 in)	Heide Code	

#### (SE) **ALFILERES PARA CORCHO / PUSH PINS** Ilustración a escala REFERENCIA HEAD LONGITUD DIÁMETRO ENVASE CÓDIGO BOX CODE Illustration on scale CODE Ø LENGTH GAUGE PLÁSTICO 25 U. 05 PLASTIC BOX 25 U. APC2312 9 x 12 mm 23 mm (7/8") 1,12 mm (0,044 in) APM2312 9 x 12 mm 23 mm (7/8") 1,20 mm (0,047 in) For home, office and school. COLORES DISPONIBLES / AVAILABLE COLOURS ROTO RED VERDE GREEN NEGRO BLACK OLUKAMA WOLIEY BLANCO WHITE 02 01



## IMPERDIBLES ESPECIALES / MARKING PINS



Marking pins are used for easy identification on items such as locker ID's, swim badges, key holders or as sock pins...

Ilustración a e: Illustration on	CODE	ACABADO SURFACE	LONGITUD LENGTH	ENVASE BOX	CÓDIGO CODE
	IMPLAUNDRY	NIQUEL (NICKEL)	50 mm (2°°)	PLÁSTICO 36 U. PLASTIC BOX 36 U.	05
Ideales para vestua gimnasios, salones				S. Albania G. Albania	
	IMPCURV LATÓN/BRASS	NIQUEL (NICKEL)	38 mm (1-1/2 ")	THE REAL PROPERTY.	

Especiales para patchwork.

Special for patchwork.



Printed both sides

#### IMPERDIBLE + BANDERA SAFETY PIN + FLAG



## ARTÍCULOS PARA MANUALIDADES ESCOLARES / SCHOOL CRAFTS ARTICLES



Fabricados sin punta para impedir que se claven.

Specially formed blunt points to prevent skin penetration.

	REFERENCIA CODE	ACABADO SURFACE	Nº	LONGITUD LENGTH	ENVASE BOX	CÓDIGO CODE
Ilustración a escala Illustration on scale					PLÁSTICO 100 U. PLASTIC BOX 100 U.	05
Sin niquel Nickel free	IP CHIL0127	ZINC (ZINC)	0	27 mm (1-1/16°)	The state of the s	
<b>——</b>	ANEN1865	NIQUEL (NICKEL)	18	18 mm (0,70 in)	CONTROL OF THE STATE OF THE STA	
	APLBL1499	PLÁSTICO (PLASTIC)	64	64 mm (2-1/2 °)		



# IMPERDIBLES NIQUELADOS / NICKEL PLATED SAFETY PINS

IM

Creados para infinidad de aplicaciones, en el hogar, confección, medicina, lavanderias ...

Created for endless purpose at home, in manufacture, medicals, laundry ...

,	REFERENCIA CODE	Nº	LONGITUD LENGTH	ENVASE CÓDIGO BOX CODE
Illustración a escala Illustration on scale				CARTÓN 10000 U. 23 CARDBOARD BOX 10000 U.
Ø alambre / wire 0,65 mm (0,025 in)	IPN0319	3/0	19 mm (3/4 °)	C/PLASTICO 1 GRUESA O 1/2 36 PLASTIC BOX 1 GROSS
Ø alambre / wire 0,65 mm (0,025 in)	IPN0223	2/0	23 mm (7/8 °)	MAZOS INTROCKES
Ø alambre / wire 0,75 mm (0,029 in)	IPN0127	0	27 mm (1-1/16")	C/PLASTICO 300-350-250 U. 09
Ø alambre / wire 0,75 mm (0,029 in)	IPN1034	1	34 mm (1-1/3")	PLASTIC BOX 500-350-250 U.
Ø alambre / wire 0,85 mm (0,033 in)	IPN2038	2	38 mm (1-1/2")	SWELL OS LINOSE
Ø alambre / wire 1,00 mm (0,039 in)	IPN3045	3	45 mm (1-3/4")	C/PLASTICO 8S U. 85 PLASTIC BOX 85 U.
Ø alambre / wire 1,00 mm (0,039 in)	IPN4050	4	50 mm (2 ")	G. A.
Ø alambre / wire 1,00 mm (0,039 in)	IPN5057	5	57 mm (2-1/4")	BOLSA PLASTICO 25 U. N°0-00-000 PLASTIC BAG 25 U. N°0-00-000
Ø alambre / wire 1,20 mm (0,047 in)	IPN8078	8	78 mm (3-1/16")	LASTIC BAG 25 U. N U-0-000



#### IMPERDIBLES DORADOS Y NEGROS / BRASS FINISH AND BLACK SAFETY PINS

	۹
/IM	1
	J

	REFERENCIA CODE	Nº	LONGITUD LENGTH		ÓDIGO CODE
Illustración a escala Illustration on scale	IPD0319	3/0	19 mm (3/4 °)	CARTÓN 10000 U. CARDBOARD BOX 10000 U.	23
				PLÁSTICO 85 U. PLASTIC BOX 85 U.	85
	IP D0223	2/0	23 mm (7/8")	Hobby treative	
0	IP D0127	0	27 mm (1-1/16 ")		
	IPB0319	3/0	19 mm (3/4")	CARTÓN 20 GRUESAS CARDBOARD BOX 20 GROSS	34
	IPB0223	2/0	23 mm (7/8 °)	353	
	IPB0127	0	27 mm (1-1/16 °)	PLASTICO 1 GRUESA PLASTIC BOX 1 GROSS	34

Ideales para sujetar dorsales en cualquier competición: de atletismo, patinaje, baile, etc.

Perfect for holding on bib numbers in any kind of competition: athletics, skating, dance contest ...



PU

# PUAS DE HIERRO / MILD STEEL STEMS

	REFERENCIA CODE	LONGITUD LENGTH	DIÁMETRO GAUGE	ENVASE BOX
Illustración a escala Illustration on scale				
This trail it on scale	PUAS5	50 mm (2")	0,90 mm (0,035 in)	A GRANEL IN BULK
	PUAS8	80 mm (3-1/6 ")	1,20 mm (0,047 in)	



## **ALFILERES PARA CAMISAS / SHIRT PINS**



#### ALFILERES DE LATÓN / BRASS PINS

Ilustración a escala Illustration on scale	REFERENCIA CODE	N°	LONGITUD LENGTH	DIÁMETRO GAUGE
<b>——</b>	ALN1565	1 1/2	22 mm (7/8 °)	0,65 mm (0,025 in)
(	ALN2070	2	24 mm (0,94 in)	0,70 mm (0,027 in)
(	ALN2065	2	24 mm (0,94 in)	0,65 mm (0,025 in)
<del></del>	ALN2570	2 1/2	26 mm (1-1/32 ")	0,70 mm (0,027 in)
(	ALN2568	2 1/2	26 mm (1-1/32 ")	0,68 mm (0,026 in)
(	ALN2565	2 1/2	26 mm (1-1/32 ")	0,65 mm (0,025 in)



#### ALFILERES DE LATÓN NIQUELADO

Para camisas de tela ligera y mediana, alfiler duro ideal, para sujetar la camisa al cartón de la armadura. Resistente a la corrosión en telas con residuos de cloro.

TEMPERATURA	INFERIOR 50°	ENTRE 60 Y 100°	ENTRE 100 Y 150°
Resistencia máxima en tejidos por residuos de cloro.	200 ppm iones cl	30 ppm iones cl	5 ppm

#### ALFILERES DE ACERO INOXIDABLE / STAINLESS STEEL PINS

Ilustración a escala Illustration on scale	REFERENCIA CODE	N°	LONGITUD LENGTH	DIÁMETRO GAUGE
(	_ AIN2259	22	22 mm (7/8 °)	0,59 mm (0,023 in)
-	- AIN2659	26	26 mm (1-1/32 ")	0,59 mm (0,023 in)

#### ALFILERES CABEZA DE PERA / DIPPED HEAD PINS

Ilustración a escala Illustration on scale	REFERENCIA CODE	N <sub>a</sub>	LONGITUD LENGTH	DIÁMETRO GAUGE
	AIP2653	26	26 mm (1-1/32 ")	0,53 mm (0,020 in)
-	AIP2659	26	26 mm (1-1/32 ")	0,59 mm (0,023 in)

#### COLORES DISPONIBLES / AVAILABLE COLOURS



#### ALFILERES DE ACERO INOXIDABLE

Para camisas de seda y de la más alta calidad en algodón y en algodón poliéster, alfileres con la más alta resistencia a la corrosión, su inoxidabilidad y el brillo es de por vida. Ideales para camiseros ubicados en zonas húmedas, cerca del mar y con vernos muy calurosos.

CALIDAD ALAMBRE	TEMPERATURA	INFERIOR 50°	ENTRE 60 Y 100°	ENTRE 100 Y 150°
AISI 304	Resistencia máxima en tejidos por residuos de	200 ppm iones cl	30 ppm iones cl	5 ppm iones cl
AISI 316	cloro.	2000 ppm iones cl	100 ppm iones cl	12 ppm iones cl



CÓDIGO CODE

00

01

# ALFILERES DE LATÓN/BRASS PINS



Ilustración a escala Illustration on scale	REFERENCIA CODE	Nº	LONGITUD LENGTH	DIÁMETRO GAUGE	ENVASE CO BOX
	ACABADO SURFACE				
	+	0000000		VALUE OF THE PROPERTY OF THE P	CARTÓN 1 KG CARDBOARD BOX 1 KG
	- ALN1080	000	10 mm (0,39 in)	0,80 mm (0,031 in)	AND ALL CONTRACTOR OF THE CONT
-	- ALN0360	000	10 mm (0,39 in)	0,60 mm (0,023 in)	Alfileres de latón dura
-	- ALN1260		12 mm (1/2")	0,60 mm (0,023 in)	
(	- ALN0260	00	14 mm (0,55 in)	0,60 mm (0,023 in)	883
(	ALN0163	0	16 mm (5/8 ")	0,63 mm (0,024 in)	W
-	ALN0565	1/2	18 mm (0,70 in)	0,65 mm (0,025 in)	CARTÓN 500 G
(	ALN1070	1	20 mm (4/5 ")	0,70 mm (0,027 in)	CARDBOARD BOX 500 G
(	ALN1065	1	20 mm (4/5 ")	0,65 mm (0,025 in)	SAN JORGE
(	- ALN1570	1 1/2	22 mm (7/8 ")	0,70 mm (0,027 in)	Agranies on London
(	- ALN1565	1 1/2	22 mm (7/8 ")	0,65 mm (0,025 in)	1
<b>(</b>	- ALN2070	2	24 mm (0,94 in)	0,70 mm (0,027 in)	CARTÓN 250 G
<b>(</b>	- ALN2065	2	24 mm (0,94 in)	0,65 mm (0,025 in)	CARDON 230 G CARDBOARD BOX 250 G
<b>—</b>	- ALN2570	2 1/2	26 mm (1-1/32 ")	0,70 mm (0,027 in)	
(	ALN2568	2 1/2	26 mm (1-1/32 ")	0,68 mm (0,026 in)	Same was
(	- ALN2565	2 1/2	26 mm (1-1/32 ")	0,65 mm (0,025 in)	
(	- ALN3075	3	28 mm (1-1/8 ")	0,75 mm (0,029 in)	
(	- ALN4080	4	30 mm (1-1/5 ")	0,80 mm (0,031 in)	PLÁSTICO 400 U. PLASTIC BOX 400 U.
-	ALN5080	5	32 mm (1-1/4")	0,80 mm (0,031 in)	<u></u>
(——	ALN6090	6	34 mm (1-1/3")	0,90 mm (0,035 in)	Maria
(———	- ALN7090	7	36 mm (1,41 in)	0,90 mm (0,035 in)	Aprique -SEQUEN
(———	ALN8010	8	38 mm (1-1/2")	1,00 mm (0,039 in)	ALPHINESCE LATERA
<b>——</b>	- ALN1010	10	42 mm (1-2/3 ")	1,00 mm (0,039 in)	
		l			J

4	4
	And 1
02	1011
	oins are available in
05	All straight pins are

# ENVASE PACKING CANTIDAD QUANTITY UNIDADVENTA INNER BOX 00 1 Kg 1 01 500 Gr 2 02 250 Gr 4 12 1/2 lbs 10

1 lbs

5

#### ACABADOS DISPONIBLES / FINISH AVAILABLES

N	NIQUELADO	NICKEL PLATED
P	PULIDO	POLISHED
D	DORADO	GILT

No todos los alfileres están disponibles en todas las presentaciones. Consulta con nuestro departamento comercial.



## ALFILERES DE ACERO INOXIDABLE / STAINLESS STEEL PINS

(AI

Alfileres con la mas alta resistencia a la corrosión, de alta resistencia mecánica, inoxibilidad y brillo.

INOX 304 : chromonic grade 304 — INOX 316 : momonic grade 316

	Illustración a escala Illustration on scale	REFERENCIA CODE	Nº	LONGITUD LENGTH	DIÁMETRO GAUGE	ENVASE CÓDIGO BOX CODE
	INOX. 304	AIN1852	18	18 mm (0,70 in)	0,52 mm (0,020 in)	CARTÓN 1 KG 00 CARDBOARD BOX 1 KG
	INOX. 304	AIN2059	22	22 mm (7/8 °)	0,59 mm (0,023 in)	1
	INOX. 304	AIN2259	22	22 mm (7/8 °)	0,59 mm (0,023 in)	ACREO DICREDANS
	[NOX.304	AIN2659	26	26 mm (1-1/32 °)	0,59 mm (0,023 in)	
	[NOX.316	AIX2659	26	26 mm (1-1/32 °)	0,59 mm (0,023 in)	4
	INOX.304	AIN2649	26	26 mm (1-1/32 ")	0,49 mm (0,019 in)	CARTÓN 10000 U. 23 CARDBOARD BOX 10000 U.
	[NOX.304	AIN3059	30	30 mm (1-1/5 ")	0,59 mm (0,023 in)	
-	INOX.304	AIN3452	34	34 mm (1-1/3 ")	0,52 mm (0,020 in)	
€—	INOX. 304	AIN3859	38	38 mm (1-1/2")	0,59 mm (0,023 in)	

# ALFILERES CABEZA DE PERA / DIPPED HEAD PINS



Dipped head pins have a larger head for easy handling, thanks to our special polishing our pins penetrate smoothly and pierce fabrics easily.

	REFERENCIA CODE	Nº	LONGITUD LENGTH	DIÁMETRO GAUGE		ÓDIGO CODE
Ilustración a escala				30.000 0.000 0.000	CARTÓN 5000 U.	22
Illustration on scale			_		CARDBOARD BOX 5000 U.	
-	AIP2659 (PLATEADO)	26	26 mm (1-1/32")	0,59 mm (0,023 in)	Man William	
-	AIP2654 (PLATEADO)	26	26 mm (1-1/32 ")	0,54 mm (0,021 in)		
	APA2654 (AZUL)	26	26 mm (1-1/32 °)	0,54 mm (0,021 in)	CARTÓN 15000 U. CARDBOARD BOX 15000 U.	24
•	APR2654 (ROJO)	26	26 mm (1-1/32 ")	0,54 mm (0,021 in)		
•	APV2654 (VERDE)	26	26 mm (1-1/32")	0,54 mm (0,021 in)		
1	APB2654 (BLANCO)	26	26 mm (1-1/32 ")	0,54 mm (0,021 in)	PLÁSTICO 400 U. PLASTIC BOX 400 U.	05
COLORES DISPON	MBLES / AVAIL	ABLE	COLOURS			
					2	
PLATEADO PLATED	VERDE ROTO GREEN RED	AZT BLU			Without and and	
PLATED 01	02 03	04			The same of the sa	



# CLIPS CAMISEROS / CROSS OVER SHIRT CLIPS



Illustración a escala Illustration on scale	REFERENCIA CODE	MATERIAL	LONGITUD LENGTH	DIÁMETRO GAUGE	ENVASE CÓDIGO BOX CODE
	CP C200	LATÓN/BRASS	32 mm (1-1/4")	1,10 mm (0,043 in)	CARTÓN 2000 U. 2 <b>00</b> CARDBOARD BOX 2000 U.
	CPX200	INOXIDABLE (STAINLESS STEEL)	32 mm (1-1/4")	1,10 mm (0,043 in)	SAN JORGE.  Clips Camisoro  Latón triquelado / Neem nondado
><	CANON200 PLANO/PLAIN	LATÓN/BRASS	32 mm (1-1/4 ")	1,20 mm (0,047 in)	The same of the sa
- Section 1	CPL200 PLANO/PLAIN (SAN JORGE)	LATÓN/BRASS	32 mm (1-1/4 ")	1,20 mm (0,047 in)	CARTÓN 3000 U. <b>3000</b> CARDBOARD BOX 3000 U.
Months	CVALUABLE	LATÓN / BRASS	32 mm (1-1/4 °)	1,20 mm (0,047 in)	
$\sim$	CP C263000	LATÓN/BRASS	26 mm (1-1/32")	1,10 mm (0,043 in)	
><	CP A200	ALEACIÓN ALLOY	32 mm (1-1/4")	1,20 mm (0,047 in)	
><	CANOA200 PLANO/PLAIN	ALEACIÓN ALLOY	32 mm (1-1/4")	1,20 mm (0,047 in)	
><	CPACOL200 COLOR/COLOUR	ALEACIÓN ALLOY	32 mm (1-1/4")	1,20 mm (0,047 in)	R
	C01	C02 C03	C04	COS	
CLIPS CAM	USEROS	1 , 1	. /		V

Clips que le realzarán el acabado de su camisa de calidad.

No dejan marca ni agujero en la camisa, puntas perfectamente redondeadas, alta elasticidad para permitir su fácil colocación. Dependiendo del grosor del tejido disponemos de clips con diferente presión, para optimizar la sujeción de la camisa. Alta resistencia a la corrosión en los acabados niquelados y máxima con el acero inoxidable.



## CLIPS PERSONALIZADOS / PERSONALIZED CLIPS



Ilustración a escala Illustration on scale	MATERIAL	LONGITUD LENGTH	DIÁMETRO GAUGE	ENVASE BOX	CÓDIGO CODE
·	LATÓN/BRASS	32 mm (1-1/4")	1,20 mm (0,047 in)	CARTÓN 2000 U. CARDBOARD BOX 2	<b>200</b> 2000 V.
PROMOCION	E SU MARCA	9		SAN	JORGE ips Camisero
	lips con su marca f sa con clips person			Lation said	oxtada / Kana

Patentado en España.



# personalized clips

#### Use them first for shirt packing and after they will promote your business.

Máximo once letras por palabra, puede grabar 2 palabras diferentes.

Quality brass nickel plated clips embossed with your logo,

if you are looking for a cost-effective way of saying "thank-you" to your valued customers or, you're searching for a way to keep your name in front of that customer (for future sales and valuable referrals) ... then you should consider *personalized clips*.

Promote your business with promotional logo clips.

If you're looking for business gifts, give-aways, advertising, promotional items, then **personalized** clips would be your choice.

Personalize up to 2 lines, 11 characters per line, 1 line per side, double-sided patented product.

Personalize and create your own embossed clips. Ideal for shirtmakers, laundries or for your advertising promotion.





# PINZAS PARA CAMISAS / PLASTIC SHIRT CLIPS



Illustración a escala Illustration on scale	REFERENCIA CODE	N°	LONGITUD LENGTH	ENVASE BOX	CÓDIGO CODE
Transparent plastic for holding together new or laundered shirts.	PINPLAS	40	40 mm (1,57 in)	CARTÓN 10000 U. CARDBOARD BOX 10000 U	23
	PINPL04	4	42 mm (1-2/3 °)	BOLSA PLÁSTICO 5000 U. PLASTIC BAG 5000 U.	22
一一	PINPL06	6	35 mm (1-1/3 °)		

# PINZAS PARA PANTALÓN / PLASTIC TROUSERS CLIPS



Illustración a escala	REFERENCIA	N°	LONGITUD	ENVASE	CÓDIGO
Illustration on scale	CODE		LENGTH	BOX	CODE
	PINPANT23	5	60 mm (2-1/3 ")	CARTÓN 10000 U. CARDBOARD BOX 10000 U	23

# TIRAS CUELLO / COLLAR STRIP



	REFERENCIA CODE	DIMENSIONES DIMENSIONS	ENVASE BOX	
00000	TCS435	462 x 35 x 0,30 mm	2000 U.	

# PALOMILLAS / COLLAR SUPPORTS



 REFERENCIA CODE	DIMENSIONES DIMENSIONS	ENVASE BOX	
PAL1344	103 mm x 22 mm x 0,25 mm	15000 U.	




# IMPERDIBLES DE COLORES / COLOURED SAFETY PINS

Ideales para crear pulseras, collares, etc. / For create bracelets, collars...

	REFERENCIA CODE	N°	LONGITUD LENGTH	ENVASE BOX	CÓDIGO CODE
Illustración a escala Illustration on scale				CARTÓN 1000 U. CARDBOARD BOX 100	<b>20</b> D. U.
	IP CB0127 AZUL (BLUE)	0	27 mm (1-1/16 °)	PLÁSTICO 85 U. PLASTIC BOX 85 U.	85
	IP C C0127 CREMA (CREAM)	0	27 mm (1-1/16 ")		
	IP CF0127 FUCSIA (PINK)	0	27 mm (1-1/16 ")	A.	
	IP C G0127 VERDE (GREEN)	0	27 mm (1-1/16")	7 c/85 U SURTIDOS 7 b/85 U ASSORTED	HOPSETCOL
	IP CL0127 VIOLETA (LILAC)	0	27 mm (1-1/16 ")		
0	IPCP0127 ROSA (PINK)	0	27 mm (1-1/16 °)	40c/85 U SURTIDOS 40b/85 U ASSORTED	EXIMPCOL
	IPCR0127 ROJO (RED)	0	27 mm (1-1/16 ")	STRIKE SOFT	
	Milmon			KIT DOS PULSERAS KIT TWO BRACELETS	KIT01B









# IMPERDIBLES DE BEBE/ NAPPY PINS



Hustración a escala Hlustration on scale	REFERENCIA CODE	COLOR COLOUR	LONGITUD LENGTH	ENVASE CÓDIGO BOX CODE
Cabeza de seguridad metálica Locking cap stainless steel shank				l Posición de ciene de seguridad
	IMPBEB	BLANCO (WHITE)	55 mm (2-1/6 ")	2 Posición de obertura del imperdible
	ІМРВЕР	ROSA (PINK)	55 mm (2-1/6 ")	
	IMPBL	AMARILLO (YELLOW)	55 mm (2-1/6 ")	PLÁSTICO S U. <b>05</b> PLASTIC BOX S U.
	IMPBLU	AZUL (BLUE)	55 mm (2-1/6")	Calabata Calabata INFARAMED SAIN Name on a war and

Acero inoxidable, garantizamos alta resistencia a la corrosión. / Stainless steel, we guarantee the maximum corrosion resistance.

#### (IF IMPERDIBLES PARA FALDA / KILT PINS REFERENCIA CÓDIGO Ibistración a escala ACABADO LONGITUD ENVASE CODE SURFACE LENGTH BOX CODE Illustration on scale IFD1064 CARTÓN 144 U. DORADO 64 mm (2-1/2") 36 (BRASS CARDBOARD BOX 144 U. FINISH ) BLISTER 2 U. BL2 IFD2076 DORADO 76 mm (3 ") (BRASS FINISH ) IFN1064 NIQUELADO 64 mm (2-1/2") (NICKEL) IFN2076 NIQUELADO 76 mm (3") (NICKEL)



# DEDALES / THIMBLES



	REFERENCIA CODE	N°	DIÁMETRO GAUGE	ENVASE BOX	CÓDIGO CODE
Illustración a escala Illustration on scale				C/ CARTÓN 1 GRUESA CARDBOARD BOX 1 GR	<b>36</b>
	DIAL0219 (alpaca/german silver) DIL0219 (laion/brass)	3/0	18 mm (0,70 in)	1 UNIDAD CON PROBAL 1 UNIT	DOR 01
	DIAL0118 (alpaca/german silver) DIL0118 (laion/erass)	2/0	17 mm (2/3 °)	4 DOCENAS 4 DOZEN	63
	DIAL1017 (alpaca/german silver) DIL1017 (laion/erass)	0	16 mm (5/8")		
	DIAL2016 (Alpaca/German silver) DIL2016 (Laion/Erass)	1	15 mm (3/5 °)	1 DOCENA 1 DOZEN	60
	DIAL3015 (alpaca/german silver) DIL3015 (laion/erass)	2	14,2 mm (0,56 in)	EXPOSITOR 72 U.	LUX72U
	DIAL4014 (alpaca/german silver) DIL4014 (laion/brass)	3	13,6 mm (0,53 in)	3 2 1 0 00 000	
				EXPOSITOR 72 U.	MLUX72U

www.folch.com / tel. 34-977826196 / fax 34-977826489 info@folch.com



# GANCHOS PARA CORTINA / CURTAIN HANGERS



Ilustración a escala	REFERENCIA	LONGITUD	ENVASE	CÓDIGO
Illustration on scale	CODE	LENGTH	BOX	CODE
lierro / mild steel	GANFE20	45 mm (1-3/4")	PLÁSTICO SO U. PLASTIC BOX SO U.	05

# PORTAEMBLEMAS / BADGE PINS



Illustración a escala Illustration on scale	REFERENCIA CODE	TIPO TYPE	LONGITUD LENGTH	ENVASE BOX	CÓDIGO CODE
Latón / brass	APEZ20	Z-20	20 mm (4/5 ")	A GRANEL IN BULK	20
Niquelado o dorado / nickel plated or gilt  Latón / brass  Niquelado o dorado / nickel plated or gilt	APEZ30	Z-30	30 mm (1-1/5")		
Zincado / zinc	APEZ32	Z-32	32 mm (1-1/4")		

# CINTAS MÉTRICAS/ TAPE MEASURES



	REFERENCIA CODE	LONGITUD LENGTH	ENVASE BOX	CÓDIGO CODE
38,4	CIN900160	150 mm	DOCENA CAJAPL REDONDA PLASTIC BOX 12 U.	60
No Maria	CIN900260	150 mm		
PRINTED BOTH SIDES	CIN900360	150 mm	JABALI	
			DOCENA CON PROTECCIÓN 12 U. WITH PROTECTION	60
			DOCENA CAJA CARTÓN CARDBOARD BOX 12 U.	60

Posibilidad de personalizar las cintas métricas. Pedido mínimo de 3000 cintas.

The tapes can be printed with your logo. Order minim 3000 u.



# ALFILETEROS/ PIN CUSHION



	Sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-s	CODE
Alfiletero magnético Magnetic pin cushion	C/ CARTÓN BLISTER	PINPO OI
Alfiletero de tela Pin cushion	BLISTER PIN CUSHION	60
	Magnetic pin cushion  Alfiletero de tela Pin cushion	Alfiletero magnético Magnetic pin cushion  Alfiletero de tela Pin cushion  BLISTER

# COSTUREROS / SEWING BASKETS (S)



REFERENCIA CODE	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	
COSF4314	ESTUCHE OCTOGONAL GIGANTE GIANT OCTOGONAL CASE	
COS4688	CAJAS VARIADAS VARIED BOXES	
COSC4421	COFRE GRANDE BIG COFFER	
COSC4420	COFRE MEDIANO HALF-FILLED COFFER	



#### AGUJAS MÁQUINA TALÓN PLANO / SEWING MACHINE NEEDLES FLATTENED SHANK



		]	REFERENCIA CODE	Nº	LONGITUD LENGTH	Ø AGUJA Ø NEED LE	ENVASE BOX	CÓDIGO CODE
8 CAÑA 2: 8 SHANK			AGB605	60	33,9 mm (1-1/3 ")	0,60 mm (0,023 in)	C/PLÁSTICO 5 U. PLASTIC BOX 5 U.	05
f			AGB705	70	33,9 mm (1-1/3 ")	0,70 mm (0,027 in)		
		٥	AGB805	80	33,9 mm (1-1/3 ")	0,80 mm (0,031 in)	Uniterial.	
		UNIVERSAL	AGB905	90	33,9 mm (1-1/3")	0,90 mm (0,035 in)	130/705 H	
		UNI	AGB1005	100	33,9 mm (1-1/3 ")	1 mm (0,039 in)		
			AGB1105	110	33,9 mm (1-1/3 ")	1,10 mm (0,043 in)	10 10 10 10 10 10 12 13 14 15	
			AGBS1	s	33,9 mm (1-1/3")	N° 70-80-90 surtidos/assorted	GROZ-BECKERTS	
			AGBS2	S	33,9 mm (1-1/3")	N° 70-80-90-100 surtidos/assorted	Martines and the second of the	
	\ /		AGBJ905	90	33,9 mm (1-1/3")	0,90 mm (0,035 in)	DISPENSADOR 20 CAJT DISPENSER 20 BOXES	TAS 20
		TEANS	JEANS AGBJ105	100	33,9 mm (1-1/3 ")	1 mm (0,039 in)		
LONGITUD LENGTH			JEANS AGBJ1105 JEANS	110	33,9 mm (1-1/3 ")	1,10 mm (0,043 in)	The same of the sa	
•		H <sub>3</sub>	AGBS7505 STRETCH	75	33,9 mm (1-1/3 ")	0,75 mm (0,029 in)	CHOCK SHOCKER	
	_	STRETCH	AGBS9005 STRETCH	90	33,9 mm (1-1/3")	0,90 mm (0,035 in)		
		P.G	AGBQ7505 QUILTING	75	33,9 mm (1-1/3")	0,75 mm (0,029 in)	200	
		OULTING	AGB Q9005 QUILTING	90	33,9 mm (1-1/3 °°)	0,90 mm (0,035 in)	14/10	
	h	AD0	AGBE7505 EMBROIDERY	75	33,9 mm (1-1/3 °)	0,75 mm (0,029 in)		
		BORD	AGBE9005 EMBROIDERY	90	33,9 mm (1-1/3 °)	0,90 mm (0,035 in)		
		4	AGBFG7005 PUNTA BOLA	70	33,9 mm (1-1/3 °)	0,70 mm (0,027 in)		
	V	PUNTA BOL	AGBFG8005 PUNTA BOLA	80	33,9 mm (1-1/3 ")	0,80 mm (0,031 in)		
B AGUJA	V	PUNI	AGBFG9005 PUNTA BOLA	90	33,9 mm (1-1/3 ")	0,90 mm (0,035 in)		

## AGUJAS MÁQUINA TALÓN REDONDO / SEWING MACHINE NEEDLES ROUND SHANK



REFERENCIA CODE	Nº	LONGITUD LENGTH	Ø CAÑA Ø SHANK	Ø A GUJA Ø NEEDLE	ENVASE BOX	CODE
AGBR810	80	33,9 mm (1-1/3 °)	2 mm (0,078 in)	0,80 mm (0,031in)	C/PLÁSTICO 5 U. PLASTIC BOX 5 U.	05
AGBR910	90	33,9 mm (1-1/3 ")	2 mm (0,078 in)	0,90 mm (0,035in)	Universal	
AGBR10	100	33,9 mm (1-1/3 ")	2 mm (0,078 in)	1 mm (0,039 in)	11111	
AGBR11	110	33,9 mm (1-1/3 ")	2 mm (0,078 in)	1,10 mm (0,043in)	130/705 H	
					20 80 90 100 0 12 14 14 15 GROZ-BECKERTII	




# ALFILERES PARA DECORACIÓN / SEQUIN PINS



Ilustración a escala Illustration on scale	REFERENCIA CODE	N°	LONGITUD LENGTH	DIÁMETRO GAUGE	ENVASE BOX	CÓDIGO CODE
_	AFN0365	000	10 mm (0,39 in)	0,65 mm (0,025 in)	PLÁSTICO 400 U. PLASTIC BOX 400 U.	05
-	ALD0360	000	10 mm (0,39 in)	0,60 mm (0,023 in)		
<del></del>	AFN1465	14	14 mm (0,55 in)	0,65 mm (0,025 in)		
-	ALD0163	0	16 mm (5/8 °)	0,63 mm (0,024 in)	1	
-	AFN0465	4	16 mm (5/8")	0,65 mm (0,025 in)	Aplique -SEQUIN ALFILERES DE LATON ALFILERES DE LATON	
(	AFN1865	18	18 mm (0,70 in)	0,65 mm (0,025 in)	da per u b di me de se	7
<del></del>	AFN0870	8	20 mm (4/5 ")	0,70 mm (0,027 in)		
Sin punta Hunt point	ANEN1865	18	18 mm (0,70 in)	0,65 mm (0,025 in)		
	7		10		0	6
7 (					•	
6				- 0		9
	-					6

# FIGURAS DE POLIESPÁN / STYROFOAM FIGURES





info@folch.com / tel. 34-977826196 / fax 34-977826489 www.hobby-creative.com



# ALFILERES PARA BOLILLOS / LACE PINS



Estos alfileres son ideales para sujetar el patrón sobre la almohadilla / Straight pins are essential because they hold the pattern on the pillow

Illustración a escala Illustration on scale	REFERENCIA CODE	N°	LONGITUD LENGTH	DIÁMETRO GAUGE	ENVASE BOX	CÓDIGO CODE
LATÓN DORADO / BRASS FINISH	ALD1865	1/2	18 mm (0,70 in)	0,65 mm (0,025 in)	C/PLÁSTICO 75 U. PLASTIC BOX 75 U.	27
ACERO INOX./STAINLESS STEEL	AIN1852	18	18 mm (0,70 in)	0,52 mm (0,020 in)	(CA)	10
LATÓN DORADO / BRASS FINISH	ALD2565	2 1/2	26 mm (1-1/32 ")	0,65 mm (0,025 in)	Hobbi Creative	
LATÓN/BRASS	ALN2565	2 1/2	26 mm (1-1/32 ")	0,65 mm (0,025 in)	Cartine 750	
ACERO INOX./STAINLESS STEEL	AIP2654	26	26 mm (1-1/32 ")	0,54 mm (0,021 in)		
ACERO INOX./STAINLESS STEEL	AP A2654	26	26 mm (1-1/32 °)	0,54 mm (0,021 in)	C/PLÁSTICO 100 U. PLASTIC BOX 100 U.	29
ACERO INOX./STAINLESS STEEL	APB2654	26	26 mm (1-1/32 ")	0,54 mm (0,021 in)		
ACERO INOX./STAINLESS STEEL	APR2654	26	26 mm (1-1/32 ")	0,54 mm (0,021 in)	He to Continue	
ACERO INOX./STAINLESS STEEL	APV2654	26	26 mm (1-1/32 ")	0,54 mm (0,021 in)	REP AICIZS920	
ACERO INOX./STAINLESS STEEL	AP Y2654	26	26 mm (1-1/32 °)	0,54 mm (0,021 in)	-><	
ACERO/HARD STEEL	AAN3050	6	30 mm (1-1/5 ")	0,50 mm (0,019 in)	C/PLÁSTICO 200 U. PLASTIC BOX 200 U.	32
(	AAN6060	6	30 mm (1-1/5 ")	0,60 mm (0,023 in)		
ACERO / HARD STEEL  ACERO / HARD STEEL	ACV3060	30	30 mm (1-1/5")	0,60 mm (0,023 in)	Hook Creek	
•	AIC3259	32	32 mm (1-1/4")	0,59 mm (0,023 in)	8EF: AIC3259332 Generalo 200 u	5
ACERO INOX./STAINLESS STEEL	AAN8060	8	34 mm (1-1/3 ")	0,60 mm (0,023 in)		
ACERO / HARD STEEL	AIN3452	34	34 mm (1-1/3 ")	0,52 mm (0,020 in)	C/PLÁSTICO 400 U. PLASTIC BOX 400 U.	25
ACERO INOX./STAINLESS STEEL	AIN3859	38	38 mm (1-1/2")	0,59 mm (0,023 in)	PLASTIC BOX 400 0.	
ACERO INOX./STAINLESS STEEL	ACV3870	38	38 mm (1-1/2 ")	0,70 mm (0,027 in)		1
ACERO/HARD STEEL	ALN4210	10	42 mm (1-2/3 ")	1,10 mm (0,043 in)	RESIDENCE OF THE SECOND	
LATÓN/BRASS	AAN4565	45	45 mm (1-3/4")	0,65 mm (0,025 in)		N
ACERO / HARD STEEL	ACV4978	49	49 mm (1,92 in)	0,78 mm (0,030 in)		-
ACERO/HARD STEEL		"	(1,72 111)	5,7 0 mm (0,050 m)		



# KITS DISEÑO DE FIGURAS / BEAD FIGURES



Actividad creativa para fomentar habilidades, la imaginación, la destreza y el aprendizaje en la técnica de figuras de alambre en dos dimensiones.

REFERENCIA CODE	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	BLISTER SET	Hobby Crea	tve
KITFIL01	Insectos terrestres	Crea 10 insectos Modelos: saltamontes, araña, horniga, mariquita Contiene alambre 25 m, rocalla, canutillo e imperdibles e instrucciones paso a paso.	* And the second	patentado
KITFIL02	Insectos voladores	Crea 10 insectos Modelos: abeja, mariposa, mosca y libéhila. Contiene alambre 25 m, rocalla, canutillo e imperdibles e instrucciones paso a paso.		Inector Voldors
KITFIL03	Reptiles	Crea 10 reptiles Modelos: lagartija, cocodrilo, tortuga y dragón Contiene alambre 25 m, rocalla, canutillo e imperdibles e instrucciones paso a paso.	Jak -	Repties
KITFIL04	Muñecos	Crea 10 muñecos Modelos: niños y niñas. Contiene alambre 25 m, rocalla, imperdibles e instruc- ciones paso a paso.	大大	Muñecos
KITFIL05	Navidad	Crea 5 adornos Modelos: Estrella, papa Noel, árbol, guirnalda, feliz navidad. Contiene alambre 25 m, rocalla, canutillos, imperdibles e instrucciones paso a paso.	A NOW AND A STATE OF THE PARTY	Nerdag
KITFIL06	Fútbol	Crea tu equipo de fútbol Modelos: portería y jugadores Contiene alambre 25 m, rocalla, camitillos, e instruc- ciones paso a paso.	T	futbol
	Mills	4.	В	lister packing

#### BEAD FIGURES CREATIVE SETS

Each category set contains everything that you need to make two dimensions (2D) creatures, all the material; glass beads, wire, safety pins, instructions step by step and designs... Finished creatures are lifelike, in proportion, and slightly poseable, excellent for kids aged more than eight years, beaders, and crazy quilters alike...







## ALAMBRE COBRE DE COLORES / COLOURED WIRE



Alambre de múltiples utilidades, ideal para decoración y figuras, animales, flores y también para bisutería.

Hobby	Creative	REFERENCIA CODE	TIPO TYPE	LONGITUD LENGTH	DIÁMETRO GAUGE	ENVASE BOX	CÓDIGO CODE
		HLROJO (RED)	LISO (SMOOTH)	25 m	0,30 mm (0,011 in)	10 BOBINAS CON CO 10 BOBBINS WITH H	
0		HLAZUL (BLUE)	LISO (SMOOTH)	25 m	0,30 mm (0,011 in)	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	à
		HLAPRICOT (APRICOT)	LISO (SMOOTH)	25 m	0,30 mm (0,011 in)		
		HLNEGRO (BLACK)	LISO (SMOOTH)	25 m	0,30 mm (0,011 in)		7
1		HLPLATA (SILVER)	LISO (SMOOTH)	25 m	0,30 mm (0,011 in)		
		HLCOBRE (COPPER)	LISO (SMOOTH)	25 m	0,30 mm (0,011 in)	Flobb Cr Tvc	
	1711 11 P. A.P.	HL VERDE (GREEN)	LISO (SMOOTH)	25 m	0,30 mm (0,011 in)	. coloured wire	
		HLORO (GOLD)	LISO (SMOOTH)	25 m	0,30 mm (0,011 in)		Bobinas con cie-
		HEORO (GOLD)	ESTRIADO (BOUILLON)	25 G	0,25 mm (0,009 in)		rre/apertura. Reels open/close
		HEAZUL (BLUE)	ESTRIADO (BOUILLON)	25 G	0,25 mm (0,009 in)		feature.
	nations.	HEROJO (RED)	ESTRIADO (BOUILLON)	25 G	0,25 mm (0,009 in)	C/ 20 BOBINAS	20
	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	HEPLATA (SILVER)	ESTRIADO (BOUILLON)	25 G	0,25 mm (0,009 in)	BOX 20 BOBBINS	
		HEVERDE (GREEN)	ESTRIADO (BOUILLON)		0,25 mm (0,009 in)	MAL	
		HEAPRICOT (APRICOT)	ESTRIADO (BOUILLON)	25 G	0,25 mm (0,009 in)		
		HENARANJ (ORANGE)	ESTRIADO (BOUILLON)		0,25 mm (0,009 in)		

### ALFILERES PARA INSECTOS / INSECT PINS-ENTOMOLOGICAL PINS



Illustración a escala Illustration on scale	REFERENCIA CODE	LONGITUD LENGTH	DIÁMETRO GAUGE	ENVASE BOX	CÓDIGO CODE
ACERO INOX./STAINLESS STEEL	AIN3059	30 mm (1-1/5 ")	0,59 mm (0,023 in)	PLÁSTICO 100 U. PLASTIC BOX 100 U.	05
ACERO INOX /STAINLESS STEEL	AIN3452	34 mm (1-1/3 ")	0,52 mm (0,020 in)	-	
ACERO INOX./STAINLESS STEEL	AIN3852	38 mm (1-1/2 ")	0,52 mm (0,020 in)	A HARAMA SECTION 1	
ACERO INOX./STAINLESS STEEL	AIN3859	38 mm (1-1/2 ")	0,59 mm (0,023 in)		



# CÁNCAMOS / BRASS EYEBOLT



Illustración a Illustration o		REFERENCIA CODE	LONGITUD LENGTH	DIÁMETRO GAUGE	ENVASE BOX	CÓDIGO CODE
Ideales para modelismo.	0	GLD0770	7 mm (0,27 in)	0,70 mm (0,027 in)	PLÁSTICO 100 U. PLASTIC BOX 100 U.	05
LATÓN/BRASS	c—	GLD1070	10 mm (0,39 in)	0,70 mm (0,027 in)		
(	<u> </u>	GLD1590	15 mm (3/5 °)	0,90 mm (0,035 in)		

## **GANCHOS/EYE PINS**



Illustración a escala Illustration on scale	REFERENCIA CODE	LONGITUD LENGTH	DIÁMETRO GAUGE	ENVASE BOX	CÓDIGO CODE
LATÓN/BRASS	GLD6070	60 mm (2-1/3 ")	0,70 mm (0,027 in)	PLÁSTICO 50 U. PLASTIC BOX 50 U.	05
DORADO/GILT  PLATA/SILVER	GLP6070	60 mm (2-1/3 ")	0,70 mm (0,027 in)		
C	GLP V6070	60 mm (2-1/3 ")	0,70 mm (0,027 in)		

PLATA VIEJA / OLD SILVER

Ideales para diseñar pendientes.

	ESPIGAS / HEAD PINS (FE)								
	Illustración a escala Illustration on scale	REFERENCIA CODE	LONGITUD LENGTH	DIÁMETRO GAUGE	ENVASE BOX	CÓDIGO CODE			
7-	LATÓN/BRASS	ELD3070	30 mm (1-1/5 ")	0,70 mm (0,027 in)	PLÁSTICO 50 U. PLASTIC BOX 50 U.	05			
	1	ELD4060	40 mm (1,57 in)	0,60 mm (0,023 in)					
<u>-</u>		ELD5060	50 mm (2")	0,60 mm (0,023 in)					
		ELD6060	60 mm (2-1/3")	0.60 mm (0.023 in)					

# **CLAVOS PARA MARQUETERIA / BRASS ESCUTCHEON PINS**




CABEZA HEAD	PUNTA POINT	REFERENCIA CODE	LONGITUD LENGTH	DIÁMETRO GAUGE	ENVASE BOX	CÓDIGO CODE
O	<b>─</b> ⊙	ALD0360	10 mm (0,39 in)	0,60 mm (0,023 in)	PLÁSTICO 100 U. PLASTIC BOX 100 U.	05
0	— ⊙	ALD1260	12 mm (3/6 ")	0,60 mm (0,023 in)		
	<b>─</b> ⊙	CLA1080	10 mm (0,39 in)	0,80 mm (0,031 in)		
O	$\longrightarrow$ $\otimes$	CLA1010	10 mm (0,39 in)	1 mm (0,039 in)		
	$\longrightarrow$ $\otimes$	CLA1110	11 mm (3/7 ")	1 mm (0,039 in)	Aplique -SEQUIN ALFILESES DE LATON ALFILESES DE MAGINE	类
	<u> </u>	CLA1414	14 mm (4/7 ")	1,50 mm (0,059 in)	and all the states	
	· ·	CLA1915	19 mm (3/4")	1,50 mm (0,059 in)		

Clavos de latón para marquetería y aplicaciones industriales.

Solid brass escutcheon pins are used in any project where small nails are required. They are ideal for craft projects. These solid brass nails will never rust making them perfect for outdoor applications. Used mainly in wood working.

# jabali pins

applique pins bank pins badge pins beading pins brass pins bridal pins brush pins carpet pins colour head pins contact pins common pins corsage pins craft pins crimp pins dipped head pins drawing pins dressmaking pins entomological pins eye pins escutcheon pins flag pins florist pins flower pins glass headed pins handicraft pins hard steel pins head pins hobby pins household pins identification pins insect pins kilt pins lace pins laundry pins loose cover pins map pins marking pins model pins mounting pins nappy pins net bag pins office pins paper pins patchwork pins pearlized pins plastic head pins pleating pins push pins quilting pins racing pins safety pins satin pins straight pins sequin pins shirt pins silk pins steel pins stainless steel pins tailor pins taxidermy pins ticket pins T PINS toilet pins triangle pins upholstery pins



Máquina de alfileres utilizada desde 1924 al 1965 Pin making machine used from 1924 till 1965

Pin making is our family's heritage, our goal is to continue manufacturing pins with the old skills more efficiently and always be able to draw the line distinguishing between quality craftsmanship and mass production.

Our company aim is to keep the proud tradition as quality pin manufacturers with our european heritage, for future generations.

Josep M. Folch



z pins

Metalúrgica Folch S.L. Av. Sant Jordi, 6, 43340 Montbrió del Camp, Tarragona (Spain) Tel. 34-977-826196 · Fax 34-977-826489 E-mail info@folch.com · http://www.folch.com//